



Nothing but HEAVY DUTY.™

NEWS

Новинка



ONE KEY™


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Новинка


НОВАЯ ФУНКЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ИНСТРУМЕНТА

ДЛЯ ВСЕХ
ИНСТРУМЕНТОВ
ONE-KEY™



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



НАСТРОЙКА

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY



M18 ONEPD-502X ONE-KEY M18 FUEL УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

M18 ONEED-502X ONE-KEY M18 FUEL ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

M18 ONEID-502X ONE-KEY M18 FUEL ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ ПАТРОНОМ 1/4"

M18 ONEIW-502X ONE-KEY M18 FUEL ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4"

M18 HCS2-201C ONE-KEY M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™

M18 ONESX-502X ONE-KEY M18 FUEL SAWZALL™

Новинка M18 HSC45-522C ONE-KEY M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ПРОВОДОВ

Новинка M18 HSC75-502C ONE-KEY M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

Новинка M18 HSC120-522C ONE-KEY M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™ МОЩНОСТЬЮ 120 КН

НАСТРОЙКА

Регулировка скорости и крутящего момента

- ✓ Оптимизация для стандартных задач и принадлежностей
- ✓ Снижение вероятности срывания и поломки крепежной детали, а также повреждения материала
- ✓ Повышение срока службы принадлежностей



ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Функция интегрированного отслеживания инструмента

- ✓ Определение местоположения устройств ONE-KEY™ на расстоянии до 30 м
- ✓ Просмотр последнего известного местоположения инструмента
- ✓ Получение оповещения при обнаружении



УПРАВЛЕНИЕ

Управление записями, чеками и изображениями

- ✓ Удобное правление складским учетом
- ✓ Доступ к данным в режиме реального времени в любом месте
- ✓ Создание профессиональных отчетов

Встроенная функция защиты инструмента

- ✓ Защита от кражи и мошенничества
- ✓ Управление доступом гостей
- ✓ Удаленная защита инструмента



ФУНКЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Функция интегрированного отслеживания инструмента позволяет вам точно знать о том, где и когда используются инструменты в сети площадок и операторов. Приложение ONE-KEY™ автоматически регистрирует данные о времени, когда инструмент находился в пределах 30 м, позволяя быстро и точно определить его местоположение, а также повысить ответственность работников.

Впервые технологический стандарт отслеживания инструментов ONE-KEY™ интегрирован непосредственно в инструменты, благодаря чему бесплатная и простая в использовании веб-платформа для мобильных устройств стала идеальным средством виртуального контроля над инструментами.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ ONE-KEY™ НА РАССТОЯНИИ ДО 30 М

Приложение ONE-KEY™ отслеживает все совместимые устройства ONE-KEY™ на расстоянии 30 м от телефона. Функция встроена в инструмент, и ее работа не зависит от аккумулятора, поэтому все инструменты можно отслеживать, даже если аккумулятор разряжен или встроены в инструмент.



ПРОСМОТР ПОСЛЕДНЕГО ИЗВЕСТНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Приложение ONE-KEY™ автоматически сохраняет данные о времени последнего пребывания вашего устройства в пределах досягаемости инструмента. Забыли, где оставили инструмент? Благодаря приложению можно легко сузить круг поиска до 30 м, проверив последнее местоположение, в котором ваше устройство находилось на таком расстоянии от инструмента.




ПОЛУЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАБЫТОГО ИНСТРУМЕНТА

Не можете найти инструмент? Расширьте круг поиска с помощью приложения ONE-KEY™. Приложение ONE-KEY™ можно настроить так, чтобы оно оповещало о наличии другого телефона, на котором установлено такое приложение, в пределах 30 м от вашего инструмента и отправляло уведомление с обновленными данными местоположения на телефон или по электронной почте.

ONE-KEY™


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНСТРУМЕНТА

Встроенная функция защиты инструмента позволяет полностью управлять процессом использования инструментов и предоставления доступа к ним. Теперь пользователи могут заявить о праве собственности на инструменты ONE-KEY™ и скрыть их от остальных пользователей ONE-KEY™, чтобы предотвратить нежелательное изменение параметров инструмента.

Кроме того, с помощью этой функции пользователи могут блокировать недоступные инструменты для защиты от нежелательного использования. Если инструменты заблокированы с помощью приложения ONE-KEY™, восстановить все их возможности может только их владелец. Кроме того, можно выбрать гостевого пользователя, который может разблокировать инструмент, используя приложение ONE-KEY™.



БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Приложение ONE-KEY™ позволяет блокировать и разблокировать инструмент по требованию. Это можно сделать самостоятельно. Для этого инструмент должен находиться в пределах 30 м от устройства с Bluetooth. Кроме того, это можно сделать удаленно, воспользовавшись возможностями сети ONE-KEY™ и ее пользователей.



ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНСТРУМЕНТУ

Нежелательное использование инструмента может привести к его непредвиденному повреждению и износу на стройплощадке. Управляя доступом к инструменту, его владелец может предложить гостевым пользователям связываться с использованием своих учетных записей, настраивать уровни доступа и профили в соответствии с доступом гостей, а также обеспечивать авторизованное использование инструмента.



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Возможность управления параметрами безопасности каждого отдельного инструмента очень важна. Теперь пользователи могут заявлять права собственности на свои инструменты, чтобы другие пользователи ONE-KEY™ не смогли подключиться к ним и изменить их настройки.

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY



ТИСК™
ОТСЛЕЖИВАЕТ И СОХРАНЯЕТ ВСЕ



| КОД | КОЛ-ВО | Артикул |
|--------|--------|------------|
| VTM-1 | 1 шт. | 4932459347 |
| VTM-4 | 4 шт. | 4932459348 |
| VTM-10 | 10 шт. | 4932459349 |
| VTM-50 | 50 шт. | 4932459350 |



ONE-KEY™

ПОДСОЕДИНЕНИЕ. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и надежности.

Проще говоря, M18 FUEL™ – лучшая в своем классе технология, которая круглосуточно и без выходных поддерживает аккумуляторные инструменты и обеспечивает их работу.

1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов
- В 10 раз выше ресурс двигателя**



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™



- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Самая прогрессивная электронная система в аккумуляторных электроинструментах с уникальными цифровыми функциями повышения производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.

ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВСЕХ ТОВАРОВ M18 FUEL™



UPGRADE.
OUTWORK. OUTLAST.

REDLITHIUM-ION™



3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Индикатор уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



M18

СВЫШЕ **100** **M18** ИНСТРУМЕНТОВ

БЕСЩЕТОЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ POWERSTATE™ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ REDLITHIUM-ION™



ВЫШЕ
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ*

БОЛЬШАЯ
МОЩНОСТЬ*

БОЛЬШЕЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ*

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™ – ВЫШЕ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ

Milwaukee – ведущий производитель бесщеточных двигателей

- ✓ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЭНЕРГОВЫРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
- ✓ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО КЛАССА
- ✓ НА 60% БОЛЬШЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



Двигатель Powerstate™ от Milwaukee | Бесщеточный двигатель другого производителя

Профессионалы выбирают двигатели Milwaukee® FUEL™, так как они превосходят щеточные и бесщеточные аналоги конкурентов и обладают в 10 раз более высоким ресурсом двигателя.



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™ – МЕНЬШЕ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ И ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Вместо изнашивающихся щеток специалисты компании Milwaukee® добавили в конструкцию бесщеточного двигателя POWERSTATE™ больше стали и меди. За счет этого уменьшается трение и нагрев, а также увеличивается эффективность работы, что, в свою очередь, обеспечивает более высокий ресурс двигателя.

НА 60% БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™ – БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Именно бесщеточный двигатель POWERSTATE™ от Milwaukee® обеспечивает продолжительное время работы дрелей и винтовертов M18 FUEL™.


Кроме того, двигатель POWERSTATE™ поддерживает самый продвинутый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальную систему аппаратного и программного обеспечения REDLINK PLUS™.

Благодаря этой трехкомпонентной внутренней сети новые бесщеточные дрели и винтоверты M18 FUEL™ выделяются среди продуктов конкурентов.



НА 80% БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ПОД НАГРУЗКОЙ

ОТВЕРСТИЯ, ПРОСВЕРЛЕННЫЕ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ



АККУМУЛЯТОР HIGH DEMAND 9,0 А·Ч ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

UP TO **35%**
MORE POWER*

UP TO **5X**
MORE RUN-TIME*



СООТВЕТСТВУЕТ
5 СТАНДАРТНЫМ ЛИТНИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРАМ 3,0 А·Ч

БОЛЬШОЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ, 15 ЭЛЕМЕНТОВ 3,6 В, 3,0 А·Ч


ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ, ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M18™ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ M18™

НА 50% МОЩНЕЕ



ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

РЕЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 60 X 200 ММ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ



ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ СОСНОВОЙ ДОСКИ 2 X 4 ДЮЙМА



ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ОТВЕРСТИЯ 18 ММ В СТАЛИ 6 ММ



* По сравнению с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

HIGH DEMAND 9.0Ah


ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ M18

СВЫШЕ 100 M18 ИНСТРУМЕНТОВ

ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ТИХОЙ РАБОТЫ

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВИНТОВЕРТ



УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕТАЛЛА НА МЕТАЛЛ:

- Тихая работа
- Плавная передача усилия
- Повышение срока службы за счет снижения износа

РАБОТАЕТ НА 50% ТИШЕ,
ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ
ВИНТОВЕРТЫ

**В 3 РАЗА МЕНЬШАЯ
ВИБРАЦИЯ**
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
ВИНТОВЕРТЫ

**СТАБИЛЬНЫЙ
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ**

МЕНЬШЕ ШУМА

76
дБА



Гидравлический винтоверт
M18 FUEL™ SURGE™


105
дБА



Стандартный импульсный
винтоверт

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Винт длиной 90 мм в основную доску 100 x 160 мм



■ Гидравлический винтоверт
M18 FUEL™ SURGE™

■ Стандартный импульсный винтоверт

*Продолжительный стабильный крутящий момент за удар

**Короткий максимальный крутящий момент за удар

M18 FQID-502X


M18 FUEL

ТИХИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4"

Артикул 4933451790 (доступен только без аккумулятора)

ОСОБЕННОСТИ:

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает частоту от 0 до 3000 об/мин и постоянную выходную мощность для ускоренного заворачивания.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Стабильный крутящий момент 50 Н·м позволяет работать с различными винтами (вплоть до размера 8 x 100 мм) и выполнять 80% всех задач для импульсного винтоверта на 10% быстрее.
- Система Milwaukee DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- Режим самореза сокращает количество операций при работе с саморезами, а также снижает вероятность перетягивания, поломки и срывания винтов.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty.



**САМОЕ ТИХОЕ АККУМУЛЯТОРНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ РАБОТ
НА РЫНКЕ**

Новинка

**НАБОР ИЗ
48 БИТ И СЕРП
SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™**

Артикул 4932430906



REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

M18 FMTIWF12-502X

M18 FUEL

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ

Артикул 4933459185 (доступен только без аккумулятора)

**ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
МОЩНОСТИ И ВЕСА ДЛЯ
МЕТРИЧЕСКИХ БОЛТОВ
С ШАГОМ ДО M24**



Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный (всего 170 мм) импульсный гайковерт M18 FUEL™ со средним крутящим моментом обеспечивает крутящий момент 610 Н·м.
- Компания Milwaukee™ разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий высоким ресурсом двигателя и обеспечивающий большую мощность.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Упорное кольцо квадратного сечения 1/2"
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

Новинка

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
СО СТОПОРОМ:
M18 FMTIWF12-502X

M18

**ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/2"
И СТОПОРОМ**

Артикул 4933459183



REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

ПОДБИРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | ← 155 мм → | ← 152 мм → | ← 152 мм → | ← 170 мм → | ← 222 мм → |
| | | | | | |
| НАБОР ИЗ 10 ПЕРЕХОДНИКОВ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" | M18 | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
| Артикул 4932352861 | 4 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DRIVE CONTROL | 4 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DRIVE CONTROL | 4 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DRIVE CONTROL | 3 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DRIVE CONTROL | 2 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ DRIVE CONTROL |

| | M18 BIW12-402C | M18 FIWF12-502X | M18 ONEIWF12-502X | M18 FMTIWF12-502X | M18 CHIWF12-502X |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Напряжение (В) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Емкость аккумуляторной батареи (А·ч) | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Патрон | 1/2", квадратное сечение | 1/2", квадратное сечение | 1/2", квадратное сечение | 1/2", квадратное сечение | 1/2", квадратное сечение |
| Вес с аккумулятором (кг) | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 40/120/300/120 | 40/120/220/300 | 130/550/610 | 135/950 |
| Частота вращения на холостом ходу (об/мин) | 0-2450 | 1700/2000/2500/2000 | 900/1400/1900/2500 | 1700/2100/2400 | 0-425/0-1700 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3350 | 2400/2600/3100/2600 | 1300/2100/2550/3200 | 2300/2700/3000 | 0-450/0-2300 |
| Артикул | 4933443607 | 4933451071 | 4933451374 | 4933459185 | 4933448418 |
| Доступная версия | Только стопор | Стопор или упорное кольцо |

КОМПАКТНОСТЬ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МОЩНОСТЬ

M18 FSGC-202X

M18 FUEL

ШУРУПОВЕРТ С МАГАЗИНОМ

Артикул 4933459199



Новинка

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
БЛАГОДАРЯ
ТЕХНОЛОГИИ
AUTO-START™



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий в 10 раз более высоким ресурсом и обеспечивающий на 60 % большую мощность.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Технология AUTO-START™: при активации энергия начинает использоваться, только когда шуруповерт проталкивает деталь в материал при выполнении работы. При этом обеспечивается непревзойденная продолжительность работы.
- Быстросъемный шестигранный хвостовик 1/4 упрощает смену насадок
- Носовой конус обеспечивает точную регулировку глубины посадки при закручивании шурупов.
- Съёмная прикрепляемая насадка позволяет использовать шуруповерт отдельно или в сочетании с ограничителем глубины заворачивания.
- Интуитивно понятная конструкция прикрепляемой насадки упрощает уборку гипсокартонной пыли.
- Усиленная прикрепляемая насадка обеспечивает защиту от падения инструмента.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty.
- Прикрепляемый магазин CA55 подходит для шурупов размером 25 мм – 55 мм



Новинка

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН БЕЗ МАГАЗИНА

M18 FSG-0X

M18 FUEL

ШУРУПОВЕРТ

Артикул 4933459201

CA55
ПРИКРЕПЛЯЕМЫЙ
МАГАЗИН



Артикул 4932459202

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 FMS254-0

M18 FUEL

10-ДЮЙМОВАЯ ТОРЦОВО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА С НАКЛОНОМ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ

Артикул 4933451729 (доступен только без аккумулятора)



Новинка


НАКЛОН В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ
ДО **48 ГРАДУСОВ** ВЛЕВО И
ВПРАВО

ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий в 2 раза более высоким ресурсом и обеспечивающий на 25 % большую мощность.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Пильное полотно диаметром 254 мм для пропила во всю длину позволяет делать крупные и точные резы.
- Двухсторонняя конструкция с возможностью фиксации и быстрой смены положения упрощает изменение углов наклона влево и вправо.
- Большая направляющая планка обеспечивает максимальную поддержку разрезаемого материала, устойчивость и точность.
- Ограничительный упор для прорезей позволяет делать прорезы и выполнять выборку четверти.
- До 307 резов в мягкой древесине 38 мм x 89 мм с аккумулятором 9,0 А·ч дают возможность работать весь день без необходимости перезаряжать аккумулятор
- Встроенная ручка для удобной транспортировки на стройплощадке и вне ее.
- Стальная стопорная пластина с возможностью фиксации угла позволяет точно повторить выполненную ранее резку.
- Светодиодная подсветка освещает заготовку и линию резки при плохом освещении рабочего места.




ПОЛОТНО 254 X 30 ММ
НА 60 ЗУБЬЕВ С ШИРИНОЙ
РЕЗКИ 3,2 ММ ДЛЯ РЕЗКИ
ДРЕВСИНЫ



Артикул 4932451728

ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ РАБОТ

РЕЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 60 X 200 ММ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ



M18 FMS254-0 + MSL 3000
ПРИОБРЕТИТЕ **ТОРЦОВО-УСОВОЧНУЮ ПИЛУ И СТАНИНУ ВСЕГО ЗА**



REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah

ДОЛОТА ПРЕМИУМ-КЛАССА

ОСОБЕННОСТИ:

- **УДЛИНЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ.** Удлиненная конструкция гарантирует продолжительный срок службы.
- Наконечник сохраняет форму при использовании, сокращая необходимость в повторной заточке до минимума.
- **УСИЛЕННАЯ ГОЛОВКА.** Головка долота сохраняет форму при использовании.
- Возможность самостоятельной заточки и поддержка нужного уровня производительности за счет эффективного разлома материалов.

| | ОБЩАЯ ДЛИНА (ММ) | КОЛИЧЕСТВО | Артикул |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|
| Остроконечное долото SDS-Plus | 250 | 1 | 4932459279 |
| Плоское долото SDS-Plus | 250 | 25 | 4932459280 |
| Остроконечное долото SDS-Max | 400 | 1 | 4932459281 |
| Плоское долото SDS-Max | 400 | 25 | 4932459282 |



Новинка

2 РАЗА ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ*
ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ ДОЛОТАМИ

БУРЫ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая скорость сверления за счет эффективного отвода пыли.
- Охлаждение головки используемого сверла продлевает срок службы.
- 4-резцовая конструкция предотвращает застревание сверл в арматуре.
- Высокая соосность и точность размеров отверстий в соответствии со стандартом PGM.
- Универсальный переходник для всех стандартных пылесосов с диаметром шланга 32–38 мм.
- Доступны хвостовики SDS-Plus и SDS-Max.



Новинка

ЭФФЕКТИВНОЕ СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ ПЫЛИ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ



| | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) | Артикул |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Сверла SDS-Plus для работы без пыли | 12 | 325 | 4932459283 |
| Сверла SDS-Plus для работы без пыли | 14 | 360 | 4932459284 |
| Сверла SDS-Plus для работы без пыли | 16 | 360 | 4932459285 |
| Сверла SDS-Plus для работы без пыли | 18 | 360 | 4932459286 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 16 | 600 | 4932459287 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 18 | 600 | 4932459288 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 20 | 600 | 4932459289 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 22 | 600 | 4932459290 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 24 | 600 | 4932459291 |

| | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) | Артикул |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 25 | 600 | 4932459292 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 28 | 600 | 4932459293 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 28 | 900 | 4932459294 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 30 | 600 | 4932459295 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 30 | 900 | 4932459296 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 32 | 600 | 4932459297 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 32 | 900 | 4932459298 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 35 | 600 | 4932459299 |
| Сверла SDS-Max для работы без пыли | 35 | 900 | 4932459300 |

* По сравнению со стандартными долотами

ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДЯМИ: ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА AX КЛАССА HEAVY DUTY

ПОЛОТНО THE AX™ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ПИЛЫ SAWZALL®

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ САБЕЛЬНЫМИ ПИЛАМИ



Новинка



В 30 РАЗ ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ*

В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ*

НА 25 % БОЛЬШЕ РЕЗОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ*

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДЯМИ



ДРЕВЕСИНА



ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА

ИЗОГНУТАЯ ФОРМА

Отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.



FANG TIP™ FASTER PLUNGING

Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах.

NAIL GUARD RIPS NAILS NOT TEETH™

Защищает зубцы при попадании на гвоздь, увеличивает износостойкость и срок службы

| ДЛИНА ЛЕЗВИЯ (ММ) | ШАГ ЗУБЬЕВ (ММ) | КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ | Артикул | ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА (ММ) | | | | ВРЕЗАНИЕ | РЕЗКА ОКОН | ЧУГУН |
|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|------------|-------|
| | | | | МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДЯМИ | ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ | ПЛАСТМАССА И ПВХ | | | |
| 150 | 5 | 5 | 48005221 | 10–100 | 10–100 | Ø 10–100 | 10–50 | Есть | Есть | Есть |
| 230 | 5 | 5 | 48005226 | 10–175 | 10–175 | Ø 10–175 | 10–50 | Есть | Есть | Есть |
| 300 | 5 | 5 | 48005227 | 10–250 | 10–250 | Ø 10–250 | 10–50 | Есть | Есть | Есть |

* По сравнению с биметаллическими полотнами.

M18 CLT-0

M18 FUEL

ЛЕСОЧНЫЙ ТРИММЕР

Артикул **4933459345** (доступен только без аккумулятора)



Новинка

**ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕЗКА
МОЛОДОЙ ПОРОСЛИ**



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий высоким ресурсом и обеспечивающий на 20 % большую мощность.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Достижение максимальной скорости за 1 секунду
- Время работы – 1 час при использовании аккумулятора M18™ 9,0 А·ч
- 2 скорости и регулятор скорости
- Защитный ограничитель 135°
- Диаметр режущей лески – 2,4 мм, ширина кошения – 38,6 см
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА
2 X 45 ММ



Артикул **49162712**

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА
2,3 X 76 ММ



Артикул **49162713**


REDLITHIUM-ION™

M18 CBL-0

M18 FUEL

ВОЗДУХОДУВКА

Артикул **4933451794** (доступен только без аккумулятора)



Новинка

**ОБЪЕМ ВОЗДУХА
12,74 М³/МИН
ПРИ СКОРОСТИ
100 ОБ/МИН**

ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий высоким ресурсом и обеспечивающий на 20 % большую мощность.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Эргономичная рядная конструкция позволяет убирать мусор и грязь в условиях ограниченного пространства.
- Регулятор и фиксатор скорости для полностью контролируемой работы
- Переключатель фиксации
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



REDLITHIUM-ION™

M18 CV-0

M18

КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Артикул **4933459204** (доступен только без аккумулятора)



ОСОБЕННОСТИ:

- Фильтр HEPA соберет 99,97 % пылинок размером 0,3 микрона.
- Переключатель фиксации, позволяющий меньше уставать при продолжительном использовании.
- Разнообразные принадлежности для чистки малых и больших участков
- Защищенный блокиратор контейнера предотвращает просыпание мусора.
- Объем контейнера – 6 литров
- Прозрачное смотровое окно позволяет следить за накоплением мусора.
- До 23 минут непрерывной работы при использовании аккумулятора
- REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



Новинка

**ПРЕВОСХОДНАЯ
СИЛА
ВСАСЫВАНИЯ**

**(65 АЭРОВАТТ)
ДЛЯ ДЕРЕВА,
МЕТАЛЛА И
СТАНДАРТНОГО
МУСОРА**

REDLITHIUM-ION™

M18 FDG-502X

M18 FUEL

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Артикул **4933459107** (доступен только без аккумулятора)



Новинка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦАНГА
ДЛЯ ВСЕХ СТАНДАРТНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
6–8 ММ



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Самая быстрая прямошлифовальная машина на рынке (20.000 об/мин) повышает производительность работы.
- Универсальный патрон подходит для всех стандартных принадлежностей 6–8 мм.
- Самая тонкая рукоятка на рынке
- Съёмный пылезащитный щиток для предотвращения попадания мусора, продлевающий срок службы двигателя
- Прорезиненная передняя часть обеспечивает удобный захват.
- Функция блокировки линии предотвращает автоматический запуск.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

M18 FMCS-502X

M18 FUEL

ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

Артикул **4933459193** (доступен только без аккумулятора)



Новинка

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ РЕЗА
ОТ 3 ДО 59 ММ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛОТНА
ДИАМЕТРОМ 150 ММ



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Высокая скорость резки (3900 об/мин) повышает производительность
- Не требующая использования инструментов настройка глубины позволяет быстро и легко регулировать глубину реза (от 3 до 59 мм с лезвием 150 мм).
- Холодная резка создает меньше искр и повышает
- безопасность на рабочем месте.
- Встроенный держатель для торцевого ключа, обеспечивающий быстрый доступ и предотвращающий потерю ключа.
- Компактная легкая конструкция обеспечивает удобство в работе.
- Встроенный стропильный крюк для быстрого хранения при выполнении задач.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

M12-18 JSSP-0

M12 M18

BLUETOOTH®-ДИНАМИК

Артикул **4933459275** (доступен только без аккумулятора)



Новинка

BLUETOOTH®-ДИНАМИК
С ДИАПАЗОНОМ ДЕЙСТВИЯ
ДО 30 М

ОСОБЕННОСТИ:

- Усовершенствованный Bluetooth-динамик для рабочего места
- Диапазон действия беспроводной передачи данных Bluetooth® – 30 м
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee M12™ и M18™
- Возможность работы в суровых погодных условиях на рабочем месте и за его пределами благодаря классу защиты от влаги и мусора IP54
- Воспроизведение громкого и чистого звука при любом уровне громкости
- USB-порт 2,1 А для зарядки телефонов, планшетов и мультимедийных проигрывателей
- Динамик премиум-класса с фазоинвертором



REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

LDM 30

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Артикул **4933459276**



Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Диапазон измерений – 0,15–30 м, точность измерений – +/-2–3 мм, класс лазерного излучения 2, лазерный диод 635 нм, < 1 мВт
- Белый прозрачно-отражающий дисплей с подсветкой 30 мм
- Кнопка измерения высоты и ширины с функцией «навел и измерил»
- Кнопка отключения питания, возможность смены единиц системы измерения (метрическая и британская система)
- Тонкая и компактная конструкция (101 x 38 x 28 мм)
- ЖК-экран с размещением знаков в 3 строки (белые знаки на черном фоне)
- Яркая автоматическая подсветка для удобного чтения
- Автоматическое выключение через 90 и 180 с
- Большие кнопки с легко определяемыми функциями
- Уникальный сменный зажим для крепления на ремне
- Крепкий ударопрочный корпус
- Защита от влаги и пыли класса IP54
- 2 аккумулятора AAA в комплекте



REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

M18 FORCE LOGIC™

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА И РЕЗАКИ

FORCE LOGIC™

Простые в использовании инновационные инструменты FORCE LOGIC™ обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Технология FORCE LOGIC™ упрощает любую задачу – в системе перфорации она позволяет настроить инструмент, не удерживая весь его вес, что упрощает процесс пробивания, а в пресс-клещах дает возможность сместить место захвата ближе к зажиму, чтобы обеспечить непревзойденный контроль и точность.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕССОВКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ


В 2 РАЗА ЛУЧШЕ КОНТРОЛЬ

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

- Контроль цикла обжима для идеального результата.
- Быстрое, резкое начало и медленное, плавное окончание цикла обеспечивают максимальные скорость и точность процесса.
- Оптимальное давление в любой момент цикла и визуальное оповещение с помощью зеленого индикатора.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Электронные компоненты защищены от воздействия грязи, пыли и влаги.
- Гидравлическая система оптимизирована для поддержания высокой производительности: от -18 °C до 55 °C.



СБАЛАНСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 HCST120-522C

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCE LOGIC™ МОЩНОСТЬЮ 120 КН

Артикул 4933459273

Новинка

ОСОБЕННОСТИ:

- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях.
- Компактная и тонкая конструкция режущей части с вращающейся на 350° поворотной головкой позволяет легко резать даже в ограниченном пространстве.
- Революционная конструкция обжима обеспечивает наилучшее выравнивание кабеля и контакта.
- Обжим контактов до 400 мм² (медь) и до 150 мм² (алюминий).
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны (60 кН), доступные на рынке.
- Регистрация и сохранение данных при каждом обжиге. Поддержка технологии ONE-KEY™ для формирования профессиональных отчетов с использованием адаптера и приложения ONE-KEY™.
- Долговечность благодаря системе FORCE LOGIC™: лучший в отрасли результат при проверке – 30 000 циклов между калибровками. Инструмент продолжит работать после выполнения 30 000 циклов.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



ОБЖИМ КОНТАКТОВ ДО 400 ММ² (МЕДЬ)

REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

M18 HCST-201C

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCE LOGIC™

Артикул 4933451194 (также доступен без аккумулятора)



ОБЖИМ КОНТАКТОВ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 СЕКУНДЫ*

ОСОБЕННОСТИ:

- Обжим контактов до 300 мм² (медь) и до 150 мм² (алюминий)
- Обжим контактов менее чем за 3 секунды с усилием 60 кН
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны (60 кН), доступные на рынке.
- Революционная конструкция обжима обеспечивает наилучшее выравнивание кабеля и контакта.
- Регистрация и сохранение данных при каждом обжиге. Поддержка технологии ONE-KEY™, позволяющая формировать профессиональные отчеты с использованием адаптера и приложения ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

* При использовании с усилием 60 кН.

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 HCC45-522C

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ FORCELOGIC™

Артикул **4933459266** (доступен только без аккумулятора)

ОСОБЕННОСТИ:

- Резка армированных сталеалюминиевых кабелей и сталеалюминиевых кабелей за 3 секунды с усилием 90 кН
- Макс. диаметр кабеля – 45 мм
- Конструкция обжима (подана заявка на получение патента) позволяет открывать клещи двумя пальцами, а также обеспечивает эффективное выравнивание инструмента и упрощает работу при использовании перчаток класса 3.
- Провод закрывает клещи автоматически, избавляя от необходимости делать это вручную и упрощая резы посередине пролета кабеля.
- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях.
- Технология Milwaukee ONE-KEY™ позволяет электромонтерам следить за использованием инструмента, получать оповещения о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать данные с облаком по беспроводной сети.
- Поставляется с 1 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



Новинка

**САМАЯ БЫСТРАЯ
РЕЗКА ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ**

ЗАПАСНОЕ ЛЕЗВИЕ
ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ
КАБЕЛЕЙ



ONE-KEY™



Артикул **49162775**

REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0 Ah

M18 HCC75R-502C

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ FORCE LOGIC™

Артикул **4933459271**



**СБАЛАНСИРОВАННАЯ
РОВНАЯ РЕЗКА С
ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ
В ОКОПАХ**

ОСОБЕННОСТИ:

- Разрезает подземные медные и алюминиевые кабели
- Макс. диаметр кабеля - 75 мм
- Оптимальная конструкция для легкого доступа в окопах
- Рукоятка расположенная сверху обеспечивает сбалансированный рез
- Мощный 90 кН гидравлический насос обеспечивает лучшую в своем классе скорость резки
- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях
- Ехнология Milwaukee ONE-KEY™ позволяет электромонтерам следить за использованием инструмента, получать оповещения о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать данные с облаком по беспроводной сети
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



Новинка

ЗАПАСНОЕ 3-ДЮЙМОВОЕ
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ



ONE-KEY™



Артикул **49162774**

REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah

M18 HCC-201C CU/AL-SET

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCE LOGIC™ ДЛЯ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ

Артикул **4933451199** (также доступен без аккумулятора)



**РЕЗКА
МЕДНЫХ И
АЛЮМИНИЕВЫХ
КАБЕЛЕЙ
ДИАМЕТРОМ
ДО Ø 35 ММ**

ОСОБЕННОСТИ:

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 3 секунды при усилии 60 кН.
- Оптимальная геометрия лезвия и запатентованная конструкция нерасходящихся лезвий обеспечивают полностью готовый к использованию срез.
- Компактная и тонкая конструкция режущей части с вращающейся на 350° поворотной головкой позволяет легко резать даже в ограниченном пространстве.
- Лезвия автоматически раскрываются после разреза.
- Встроенный крюк совместим с ручными тросами для повышения безопасности на рабочем месте.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

M18 HCC-201C ACSR-SET



ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ
И АРМИРОВАННЫХ
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ
КАБЕЛЕЙ

Артикул **4933451196**

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕДИ И
АЛЮМИНИЯ



Артикул **4932430840**

КОМПЛЕКТ КОЛОДОК И
ЛЕЗВИЙ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО
РЕЗАКА ДЛЯ МЕДНЫХ И
АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ



Артикул **4932430839**

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 НКР-201CA

M18

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК FORCE LOGIC™

Артикул **4933451204**



**САМЫЙ
БЫСТРЫЙ
СПОСОБ
ПРОБИВАНИЯ**

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 1 АККУМУЛЯТОРОМ REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·Ч, ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И КЕЙСОМ, НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 11 И 19 ММ, РАЗЪЕМОМ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ШАРИКОВЫМИ ПУАНСОНАМИ, МАТРИЦАМИ И ПЕРФОРАТОРАМИ: M16, M20, M25, M32, M40

MILWAUKEE™ – ПРОЦЕСС ПЕРФОРАЦИИ



ЭТАП 1. НАСТРОЙКА

Резкое перекрестье и четкий обзор рабочей поверхности позволяют быстро и легко выполнять работу.



ЭТАП 2. СОЕДИНЕНИЕ

Возьмите инструмент и оденьте его, чтобы быстро подготовиться к работе.



ЭТАП 3. ПРОБИВАНИЕ

Просто нажмите на спуск, чтобы с легкостью пробить отверстие.



ЭТАП 4. ПОВТОРЕНИЕ

Освободите инструмент, выбросьте вырубленный металл и повторите процесс сначала.

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 FUEL



M18 FPD-502X **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 4933451061
M18 FDD-502X **M18 FUEL** ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 4933451064
M18 FID-502X **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 4933451066
M18 FIW-502X **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4" F: 4933451071 P: 4933451068
M18 FQID-502X **M18 FUEL** ТИХИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4" 4933451790
M18 FMTIW-502X **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4" F: 4933459185 P: 4933459183
M18 FSG-0X **M18 FUEL** ШУРУПОВЕРТ 4933459201
M18 FSGC-202X **M18 FUEL** ШУРУПОВЕРТ С МАГАЗИНОМ 4933459199
M18 SHWP12-502X **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" И СТОПОРОМ 4933451400
M18 SHWF12-502X **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ 4933448418 P: 4933448415
M18 SN16GA-202X **M18 FUEL** ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ УГЛОВЫХ ГВОЗДЕЙ 16 GA 4933451570
M18 SN18GS-202X **M18 FUEL** ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ГВОЗДЕЙ 18 GS 4933451573
M18 SHPX-902X **M18 FUEL** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 4933451469
M18 SNX-502X **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 4933451381
M18 SHM-902C **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-MAX 4933451361
M18 CSC55-902X **M18 FUEL** ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 4933451468
M18 CSC66-502X **M18 FUEL** ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 4933451384
M18-28 CP2EX-0 **M18 FUEL** СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА HEAVY DUTY 4933446810
M18 CDEX-0 **M18 FUEL** ПЫЛЕСОС SDS-PLUS 4933447450



M18 SAGX-502X **M18 FUEL** УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM Ø 115: 4933448861 Ø 125: 4933448866
M18 SAG125XPD-502X **M18 FUEL** УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 MM 4933448864
M18 SAG115XRPD-502X **M18 FUEL** ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 115 MM 4933451543
M18 SAG125XPD-902X **M18 FUEL** ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 125 MM 4933451471
M18 CBS125-502C **M18 FUEL** ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА 4933448195
M18 CSX-502X **M18 FUEL** SAWZALL® 4933451470
M18 CBL-0 **M18 FUEL** ВОЗДУХОДУВКА 4933451794
M18 FDC-502X **M18 FUEL** ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 4933459107
M18 FRAD-0 **M18 FUEL** 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ SUPER HAMM® ПАТРОН QUICK-LOK™ 4933451290
M18 FMS-502X **M18 FUEL** ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 4933459193
M18 CRAD-0 **M18 FUEL** УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ HEAVY DUTY 4933447730
M18 FUEL ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 4933448185
M18 SHPXDE-502C **M18 FUEL** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS+ С СИСТЕМОЙ ФИКСЕС И СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 4933448180
M18 FAR180-502X **M18 FUEL** ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 4933451550

САМЫЕ СОВЕРШЕННЫЕ
 САМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
 САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ **100** ИНСТРУМЕНТОВ

ONE KEY



M18 ONEPD-502X **ONE KEY** **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 4933451147
M18 ONEDD-502X **M18 FUEL** ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 4933451149
M18 ONEID-502X **ONE KEY** **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4" 4933451370
M18 ONEIW-502X **ONE KEY** **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/4" F: 4933451374 P: 4933451372
M18 BPD-402C **M18** КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 4933443520
M18 BDD-402C **M18** КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 4933443565
M18 BID-402C **M18** КОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 4933443580
HD18 AG-402C **M18** УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM, КЛАСС HEAVY DUTY Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507
M18 BMT-421C **M18** КОМПАКТНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 4933446210
CRAD-0 **M18** КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 4933427189
M18 GG-201C **M18** СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933440490
C18 PCG/310C-201B **M18** ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ТРУБКОЙ 310 МЛ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441310
C18 PCG-201B **M18** ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ТРУБКОЙ, КЛАСС HEAVY DUTY 400 ml: 4933441812 600 ml: 4933441808



M18 HCSST-201C **ONE KEY** **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™ 4933451194
M18 ONESX-502X **ONE KEY** **M18 FUEL** SAWZALL® 4933451666
M18 ONEKA-0 **ONE KEY** **M18** ПЕРЕХОДНИК 4933451386
M18 BIW-402C **M18** КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/2" 4933443602
M18 BLPD-502C **M18** КОМПАКТНАЯ БЕСШЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 4933448472
M18 BLDD-502C **M18** КОМПАКТНАЯ БЕСШЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 4933448458
M18 КОМПАКТНЫЙ БЕСШЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 4933448457
M18 BMS12-0 **M18** КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 4933447925
M18 BMS20-0 **M18** КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 4933447935
M18 BLRXL-502C **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОРАШИРИТЕЛЬ FORCELOGIC™ 4933451353
M18 HCC-201C **ACSR-SET** **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ 4933451196
M18 HCC-201C **CU/AL-SET** **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ 4933451199
M18 HKP-201CA **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ОТВЕРСТИЙ FORCELOGIC™ 4933451204
HD18 RXP-H06202C **M18** РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ UPN/ROD Ø8E, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441771
M18 BLRPT-202C **M18** КОМПАКТНЫЙ БЕСШЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ 4933451132



M18 HSC45-522C **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 4933459266
M18 HSC75-502C **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК FORCELOGIC™ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 4933459269
M18 HSC120-522C **M18** ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™ МОЩНОСТЬЮ 120 КН 4933459273
M18 HX-402C **M18** КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS 4933443330
HD18 HX-402C **M18** 4-РЕЖИМНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ SDS, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441280
HD18 PD-0 **M18** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933446925
HD18 HIW-402C **M18** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441260 F: 4933441789
HD18 SG-401C **M18** ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, КЛАСС HEAVY DUTY 4933426665
HD18 JSB-402C **M18** ЛОБЗИК С ГРИБОВОИДНОЙ РУКОЯТКОЙ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933426660
HD18 GS-402B **M18** ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441400
HD18 MS-402B **M18** ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441390
M18 BSX-402C **M18** САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®, КЛАСС HEAVY DUTY 4933447285
C18 HZ-402B **M18** КОМПАКТНАЯ ПИЛА НАСЗКАЛ® ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ 4933441340
HD18 BS-402C **M18** ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY 4933441415
M18 SMS216-0 **M18** ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА, КЛАСС HEAVY DUTY 4933446780



M18 BRAID-0 **M18** КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ 4933447891
M18 BRAIN-0 **M18** КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 4933447899
M18 IL-0 **M18** СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ 4932430564
M18 LL-0 **M18** СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 4932430563
M18 SLED-0 **M18** СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 4933459159
M18 AL-0 **M18** СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 4932430392
M18 HAL-0 **M18** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 4933451282
M18 SLSP-0 **M18** КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 4933451514
M18 SAL-502B **M18** СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 4933451896
M18 HSAL-502B **M18** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СВЕТОДИОДНОГО НАПОЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА 4933451898
M18 VJS-402C **M18** ЛОБЗИК, КЛАСС HEAVY DUTY 4933451389
M18 BR-402C **M18** РУБАНОК 4933451114
M18 VC-0 **M18** МОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС С РЕЗЕРВУАРОМ НА 7,5 Л, КЛАСС HEAVY DUTY 4933433601
M18 BBL-0 **M18** КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА 4933446216
M18 CV-0 **M18** КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС 4933459204
M18 AF-0 **M18** ВЕНТИЛЯТОР 4933451022
M18 RC-0 **M18** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАДИОПРИЕМНИКОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 4933446639
M18 РАДИОПРИЕМНИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА DAB+ 4933451251 AM/FM: 4933451250
M12 M18 JSSP-0 **M18** ВШЕТОЧНЫЙ ДИНАМИК 4933459275

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 FUEL

M18 FPD-0X
M18 FUEL
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933451446

M18 FDD-0X
M18 FUEL
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933451445

M18 FID-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
4933451447

M18 FID-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
F: 4933451448
P: 4933451449

M18 FQD-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ТИХОЙ ИМПУЛЬСНОЙ РАБОТОЙ
4933459187

M18 FMTD-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
F: 4933459189
P: 4933459188

M18 FSG-0X
M18 FUEL
ШУРУПОВЕРТ С МАГАЗИНОМ
4933459201

M18 SHMP12-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" И СТОПОРОМ
4933451442

M18 SHWF12-0X
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
4933451443
%: 4933451444

M18 FMD-0C
M18 FUEL
МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ
4933451636

M18 CN16GA-0X
M18 FUEL
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ УГЛОВОЙ ДРЕЛИ 16 GA
4933451958

M18 CN18GS-0X
M18 FUEL
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ГВОЗДЕЙ 18 GS
4933451959

M18 CHPX-0X
M18 FUEL
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS
4933451431

M18 CHX-0X
M18 FUEL
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS
4933451430

M18 CHM-0C
M18 FUEL
ПЕРФОРАТОР SDS-MAX
4933451362

M18 CCS55-0X
M18 FUEL
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
4933451429

M18 CCS66-0X
M18 FUEL
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
4933459395

M18-28 CPDEX-0
M18 M18 FUEL
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА HEAVY DUTY
4933446810

M18 SAG-0X
M18 FUEL
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM
Ø 115: 4933451438
Ø 125: 4933451439

M18 SASXPB-0X
M18 FUEL
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 115-125 MM
Ø 115: 4933451440
Ø 125: 4933451441

M18 SABXRPB-0X
M18 FUEL
ШИРОКАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ 115-125 MM
Ø 115: 4933451426
Ø 125: 4933451427

M18 CBS125-0
M18 FUEL
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА
4933447150

M18 CSX-0X
M18 FUEL
SAWZALL®
4933451428

M18 CBL-0
M18 FUEL
ВОЗДУХОДУВКА
4933451794

M18 FDG-0X
M18 FUEL
ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
4933459190

M18 CDEX-0
M18 FUEL
ПЫЛЕСОС SDS-PLUS
4933447450

M18 FMS264-0
M18 FUEL
ТОРЦЕВАЯ ПИЛА
4933451729

M18 FMS3-0X
M18 FUEL
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ
4933459192

M18 FRAD-0
M18 FUEL
2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ SUPER HAWG ПАТРОН QUICK-LOCK™: 4933451290 ЗУБЧАТЫЙ ПАТРОН: 4933451289

M18 CRAD-0
M18 FUEL
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189

M18 FAP180-0
M18 FUEL
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
4933451549

САМЫЕ СОВЕРШЕННЫЕ
САМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ 100 ИНСТРУМЕНТОВ

ONE KEY

M18 ONEPD-0X
ONE KEY
M18 FUEL
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933451910

M18 ONEDD-0X
ONE KEY
M18 FUEL
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933451911

M18 ONEID-0X
ONE KEY
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"
4933459196

M18 ONEWF-0X
ONE KEY
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"
4933459198

M18 ONEWP-0X
ONE KEY
M18 FUEL
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
4933459197

M18 ONESX-0X
ONE KEY
M18 FUEL
SAWZALL®
4933459203

M18 ONEKA-0
ONE KEY
M18
ПЕРЕХОДНИК
4933451386

M18 HSC45-0C
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК FORCELOGIC™
4933459265

M18 HSC75-0C
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК FORCELOGIC™
4933459268

M18 AL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
4932430564

M18 LL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
4932430563

M18 HAL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
4932430592

M18 HAL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
4933451262

M18 HSA-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
4933451514

M18 SAL-0
M18
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
4933451246

M18 HSL-0
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СВЕТОДИОДНОГО НАПОЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА
4933451392

M18 BRD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933443500

M18 BDD-0
M18
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933443530

M18 BID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
4933443570

M18 NRG-503
M18
НАБОР NRG
4933451423

M18 NRG-902
M18
НАБОР NRG
4933451422

M18 BRAID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447891

M18 BRAIW-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447899

HD18 AG-0
M18
HEAVY DUTY УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM, КЛАСС HEAVY DUTY
Ø 115: 4933411210
Ø 125: 4933441502

M18 BMT-0
M18
КОМПАКТНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933446203

C18 RAD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189

M18 NR-503
M18
НАБОР NRG
4933451423

M18 NR-902
M18
НАБОР NRG
4933451422

M18 BRD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933443500

M18 BDD-0
M18
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933443530

M18 BID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
4933443570

M18 NR-503
M18
НАБОР NRG
4933451423

M18 NR-902
M18
НАБОР NRG
4933451422

M18 BRAID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447891

M18 BRAIW-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447899

HD18 AG-0
M18
HEAVY DUTY УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM, КЛАСС HEAVY DUTY
Ø 115: 4933411210
Ø 125: 4933441502

M18 BMT-0
M18
КОМПАКТНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933446203

C18 RAD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189

M18 BRD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933443500

M18 BDD-0
M18
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933443530

M18 BID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
4933443570

M18 NR-503
M18
НАБОР NRG
4933451423

M18 NR-902
M18
НАБОР NRG
4933451422

M18 BRAID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447891

M18 BRAIW-0
M18
КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
4933447899

HD18 AG-0
M18
HEAVY DUTY УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115-125 MM, КЛАСС HEAVY DUTY
Ø 115: 4933411210
Ø 125: 4933441502

M18 BMT-0
M18
КОМПАКТНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933446203

C18 RAD-0
M18
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933427189

M18 BLPD-0
M18
КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933459265

M18 BLDD-0
M18
КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933446440

M18 BG-0
M18
СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933440493

M18 BMS12-0
M18
КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
4933447925

M18 BMS20-0
M18
КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
4933447935

M18 HCC-0C
ACS8-SET
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™
4933451198

M18 HCC-0C CU/AL-SET
M18
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCELOGIC™
4933451201

HD18 SG-0
M18
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, КЛАСС HEAVY DUTY
4933417620

HD18 JSB-0
M18
ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933417845

M18 BLID-0
M18
КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
4933448452

M18 BH-0
M18
КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS
4933443320

HD18 HX-0
M18
4-РЕЖИМНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ SDS, КЛАСС HEAVY DUTY
4933408320

HD18 HW-0
M18
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, КЛАСС HEAVY DUTY
F: 4933441794

HD18 CS-0
M18
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933419134

HD18 MS-0
M18
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933427187

M18 BSX-0
M18
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®, КЛАСС HEAVY DUTY
4933447275

C18 HZ-0
M18
КОМПАКТНАЯ ПИЛА НАСЗАЛЛ® ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ
4933416785

HD18 BS-0
M18
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЛАСС HEAVY DUTY
4933419122

M18 SMS216-0
M18
ТОРЦЕВАЯ ПИЛА, КЛАСС HEAVY DUTY
4933446780

M18 BJS-0
M18
ЛОБЗИК, КЛАСС HEAVY DUTY
4933451391

M18 BP-0
M18
РУБАНОК
4933451113

M18 VC-0
M18
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС С РЕЗЕРВАРОМ НА 7.5 Л, КЛАСС HEAVY DUTY
4933433601

M18 BBL-0
M18
КОМПАКТНАЯ ВОЗДУХОДУВКА
4933446216

M18 CV-0
M18
КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС
4933459204

M18 AF-0
M18
ВЕНТИЛЯТОР
4933451022

M18 RC-0
M18
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАДИОПРИЕМНИКОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСКИХ МАШИН
4933446639

M18 JSR-0
M18
РАДИОПРИЕМНИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСКИХ МАШИН DAB+: 4933451251 AM/FM: 4933451250

M12-M18 JSSP-0
M12 M18
BLUETOOTH™ ДИНАМИК
4933459275

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M12 FUEL™ – лучшая в своем классе технология, которая круглосуточно и без выходных поддерживает аккумуляторные инструменты и обеспечивает их работу.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель.
- Превосходит модели всех ведущих конкурентов.
- В 10 раз выше ресурс двигателя*



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Самая прогрессивная электронная система в аккумуляторных электроинструментах с уникальными цифровыми функциями повышения производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Самые надежные аккумуляторы на рынке
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Индикатор уровня заряда – работа при отрицательной температуре до -20 °C



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С НОВЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ 3,0 И 6,0 А·Ч



REDLITHIUM-ION™

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

- В 3 РАЗА БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ*
- НА 20 % БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ*
- В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ ПЕРЕЗАРЯДКИ*



M12



СВЫШЕ **65** M12 ИНСТРУМЕНТОВ



ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ВАС



M12 NRG-201

M12 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Артикул 4933451900

- Аккумулятор M12 B2 2,0 А·ч (1 шт.)
- Зарядное устройство C12C (1 шт.)



ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СО ВСЕМИ КУРТКАМИ С
ПОДОГРЕВОМ

**ТЕПЛО ВСЕГДА
С ВАМИ!**

M12 HJ КУРТКИ PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела и карманам.
- 3 режима нагрева: интенсивный, средний, слабый – благодаря эластичному полиэстеру ToughShell™ куртки подходят для работы в суровых условиях и носятся в 5 раз дольше.
- Повышенная подвижность благодаря Free Flex™: дополнительный материал под руками обеспечивает свободу движений при работе с поднятыми руками.
- Улучшенный фасон, удлиненная спинка и регулируемая талия предотвращают потерю тепла и согревают.



СЕРЫЙ

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|----------------------|------------|
| M12 HJ GREY3-0 (S) | 4933451591 |
| M12 HJ GREY3-0 (M) | 4933451592 |
| M12 HJ GREY3-0 (L) | 4933451593 |
| M12 HJ GREY3-0 (XL) | 4933451594 |
| M12 HJ GREY3-0 (2XL) | 4933451595 |

ЧЕРНЫЙ

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|--------------------|------------|
| M12 HJ BL3-0 (S) | 4933451586 |
| M12 HJ BL3-0 (M) | 4933451587 |
| M12 HJ BL3-0 (L) | 4933451588 |
| M12 HJ BL3-0 (XL) | 4933451589 |
| M12 HJ BL3-0 (2XL) | 4933451590 |

КАМУФЛЯЖ

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|----------------------|------------|
| M12 HJ CAM04-0 (S) | 4933451596 |
| M12 HJ CAM04-0 (M) | 4933451597 |
| M12 HJ CAM04-0 (L) | 4933451598 |
| M12 HJ CAM04-0 (XL) | 4933451599 |
| M12 HJ CAM04-0 (2XL) | 4933451600 |

TOUGHShell™
STRETCH POLYESTER

5x LONGER LIFE

FREEFLEX™
MOBILITY



Количество ограничено из-за сезонности

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M12 HJ 3IN1

M12 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ 3-В-1

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая куртка 3-В-1, в которой сочетается толстовка с подогревом и оболочка GRIDIRON™ из рипстопа для работы в сложных условиях.
- Срок службы рипстопа Gridiron™ в суровых условиях работы в 3 раза дольше, чем у обычной хлопчатобумажной ткани плотностью 340 г.
- Изоляция, водостойкость и ветростойкость оболочки дарит ощущение уюта и позволяет длительное время работать в сложных погодных условиях.
- Повышенная подвижность благодаря Free Flex™: дополнительный материал под руками обеспечивает свободу движений при работе с поднятыми руками.
- В толстовку с подогревом M12™ встроены 3 нагревательных элемента из углеродного волокна, распределяющих тепло по основным участкам тела.



GRIDIRON™
RIPSTOP POLYESTER

3x СРОК СЛУЖБЫ ДОЛЬШЕ
ЧЕМ У ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
(ПЛОТНОСТЬ 340 Г)

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|---------------------|------------|
| M12 HJ 3IN1-0 (S) | 4933451621 |
| M12 HJ 3IN1-0 (M) | 4933451622 |
| M12 HJ 3IN1-0 (L) | 4933451623 |
| M12 HJ 3IN1-0 (XL) | 4933451624 |
| M12 HJ 3IN1-0 (2XL) | 4933451625 |

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M12 HH

M12 ТОЛСТОВКИ С ПОДОГРЕВОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- Надежная хлопчатобумажная толстовка на подкладке из полиэстера с вафельным переплетением с надежными многофункциональными упрочненными карманами предназначена для работы в сложных погодных условиях.
- Осенью и весной толстовку можно носить как плотную верхнюю одежду. Зимой ее лучше надевать под другую одежду вместо многочисленного нательного белья, чтобы она создавала и сохраняла тепло ближе к телу.
- 3 нагревательных элемента из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела.
- 3 режима нагрева: интенсивный, средний и слабый
- Возможность одевать каску на капюшон



СЕРЫЙ

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|----------------------|------------|
| M12 HH GREY2-0 (S) | 4933451616 |
| M12 HH GREY2-0 (M) | 4933451617 |
| M12 HH GREY2-0 (L) | 4933451618 |
| M12 HH GREY2-0 (XL) | 4933451619 |
| M12 HH GREY2-0 (2XL) | 4933451620 |

ЧЕРНЫЙ

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|--------------------|------------|
| M12 HH BL2-0 (S) | 4933451611 |
| M12 HH BL2-0 (M) | 4933451612 |
| M12 HH BL2-0 (L) | 4933451613 |
| M12 HH BL2-0 (XL) | 4933451614 |
| M12 HH BL2-0 (2XL) | 4933451615 |

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M12 HBW

M12 ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- Универсальный прочный рабочий жилет из рипстопа GRIDIRON™, который служит в 3 раза дольше, чем хлопчатобумажная ткань плотностью 340,1 г, с воротником из эластичного полотна, карманами для рук, обшитыми тесьмой, с заклепками и цельнометаллической молнией.
- Оптимизированная посадка максимально увеличивает возможности подогрева, не ограничивая движения и позволяя одевать одежду под жилет и на него.
- 3 нагревательных элемента из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела.
- 3 режима нагрева: интенсивный, средний и слабый



GRIDIRON™
RIPSTOP POLYESTER

3x СРОК СЛУЖБЫ ДОЛЬШЕ
ЧЕМ У ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
(ПЛОТНОСТЬ 340 Г)

| РАЗМЕРЫ: | Артикул |
|-----------------|------------|
| M12 HBW-0 (S) | 4933451165 |
| M12 HBW-0 (M) | 4933451166 |
| M12 HBW-0 (L) | 4933451167 |
| M12 HBW-0 (XL) | 4933451168 |
| M12 HBW-0 (2XL) | 4933451169 |

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

МЫ ДЕЛАЕМ РАБОТУ СВЕТЛЕЕ

Световые решения TrueView™ сочетают самые передовые светодиодные технологии, универсальные конструктивные решения и аккумуляторы REDLITHIUM-ION™, чтобы профессионалы, пользующиеся нашим инструментом, могли работать еще эффективнее в течение всего дня. Все осветительные приборы TrueView™ АДАПТИРУЕМЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и ДОЛГОВЕЧНЫЕ в отличие от любых других источников света, доступных современным профессионалам.



| ФОНАРИ | | ПОДВЕСНЫЕ И ИНСПЕКЦИОННЫЕ ФОНАРИ | | ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИ И ПРОЖЕКТОРЫ | | ПРОЖЕКТОР | ФОНАРЬ | ПРОЖЕКТОР | ЗОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | НАПОЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ | | ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ |
|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Оптимизированы для локального или зонального освещения. | | Оптимизированы для индивидуального или местного освещения. | | Разработаны для освещения большого или всего рабочего пространства. | | Оптимизирован для временного и местного освещения, а также для подачи сигналов на большие расстояния. | Оптимизирован для подачи сигналов на большие расстояния, а также для локального зонального освещения. | Светит дальше и ярче. | Благодаря возможности адаптироваться к условиям любого рабочего места прожекторы устойчивы на любой поверхности и позволяют выполнять практически любые задачи. | | | Эти фонари быстро устанавливаются, освещают рабочее пространство сверху без теней и могут адаптироваться к условиям разных сред. | | Обеспечивают максимальное индивидуальное и зональное освещение, а также освещение сверху. |
| M12 TLED-0 M12 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ | M18 TLED-0 M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ | M12 SL-0 M12 ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ | M18 IL-0 M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ | M12 LL-0 M12 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ | M18 LL-0 M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ | M12 SLED-0 M12 СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР | M12 MLED-0 M12 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ | M18 SLED-0 M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | M12 AL-0 M12 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | M18 AL-0 M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | M18 HAL-0 M18 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | M18 SAL-502B M18 СВЕТОДИОДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР | M18 HSAL-502B M18 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СВЕТОДИОДНОГО НАПОЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА | M18 SLSP-0 M18 КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ |
| 4932430360 | 4932430361 | 4932430178 | 4932430564 | 4932430562 | 4932430563 | 4933451261 | 4933451899 | 4933459159 | 4933451394 | 4932430392 | 4933451262 | 4933451896 | 4933451898 | 4933451514 |



Новинка

M18 КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

Артикул 4933451514

- Высокопроизводительные светодиодные фонари, освещающие все рабочее пространство, оснащены элементами управления для регулирования угла освещения (180° и 360°), позволяющими быстро переключаться между режимом освещения большой области и режимом индивидуального освещения
- Усиленное отверстие для подвешивания и самоцентрирующийся металлический крюк позволяют подвешивать фонарь на шпильках и трубах толщиной 88,9 мм
- Гибридный фонарь, который может питаться от источника постоянного или переменного тока. Непрерывная работа от сети при использовании удлинителя длиной 2,5 м (входит в комплект)

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 4.400 ЛМ | 2.100 ЛМ | 1.000 ЛМ |
| 2ч | 4ч | 8ч |
| ВЫСОКАЯ | СРЕДНЯЯ | НИЗКАЯ |

* Аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч



Новинка

M18 СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

Артикул 4933459159

- Поворотная головка обеспечивает яркость 1250 лм и возможность освещения участка длиной 650 м
- 4 режима освещения: освещение отдельных объектов, освещение обширной области, смешанный режим и режим стробоскопа. Таким образом, вы получаете несколько вариантов освещения рабочего пространства
- Режим освещения отдельных объектов для подачи сигналов на большие расстояния: проверка столбов линий электропередач, высоковольтных кабелей, длинных линий кабелепроводов, чугунных и медных труб, а также работа в подземных сооружениях и на мостах
- Режим освещения обширной области позволяет освещать тесное рабочее пространство

| | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1.250 ЛМ | 1.200 ЛМ | 600 ЛМ | 1.200 ЛМ |
| 4ч | 4ч | 7ч | 5ч |
| ВЫСОКАЯ СМЕШ | СРЕДНЯЯ ОБЛАСТЬ | НИЗКАЯ ОБЪЕКТ | СРЕДНЯЯ СТРОБ. |

* Аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч

M18 HSAL-0

M18 МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Артикул 4933451392

- 3 разнонаправленных головки фонаря с двенадцатью высокоэффективными светодиодами и тремя режимами освещения
- Ударопрочные регулируемые головки с высокопрочным поликарбонатным объективом можно повернуть на 180° по вертикали и 240° по горизонтали в любых направлениях
- Встроенное зарядное устройство M18™
- Поддержка двух источников питания: работа от аккумулятора REDLITHIUM-ION™ M18™ и от сети (при помощи кабеля длиной 2,5 м)

| | | |
|-------------|-------------|-----------|
| 3.000 ЛМ | 1.700 ЛМ | 900 ЛМ |
| 2,25ч | 4,25ч | 8ч |
| ВЫСОКАЯ | СРЕДНЯЯ | НИЗКАЯ |

* Аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч

СУМКА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА M18™ HSAL

Артикул 4933459195



M18 HSAL-502B
ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С СУМКОЙ И ДВУМЯ АККУМУЛЯТОРАМИ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Артикул 4933451898



M12 FUEL



M12 CD-0
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
4933440450



M12 CDD-0
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
4933440400



M12 CIW12-0
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
4933447132



M12 CIW14-0
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2"
4933440455



M12 CIW38-0
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 3/8"
4933440460

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.



M12 CID-0
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4"
4933440410



M12 CPD-0
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933440380



M12 CH-0
M12 FUEL
КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS
4933441947



M12 CCS44-0
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
4933448225



M12 CHZ-0
M12 FUEL
КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™
4933446960



M12 GG-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ
4933440435



M12 HV-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПОВЕШЕНОЙ ПЫЛЕСОС
4933448390



M12 IC-0(S)
M12
ТЕПЛОВИЗОР
4933431615



M12 BS-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
4933431310



C12 HZ-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™
4933411925



M12 CC-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК
4933431600
€000.0



M12 BDC8-OC
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
4933451632



M12 NRG-603
M12
НАБОР NRG
4933459208



M12 NRG-203
M12
НАБОР NRG
4933459210



M12 MLED-0
M12
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
4933451899



M12 TLED-0
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
4932430360



M12 LL-0
M12
ФОНАРИК
4932430562



M12 SL-0
M12
ПОДВЕШНОЙ ФОНАРИК
4932430178



M12 AL-0
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
4933451394



M12 SLED-0
M12
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
4933451261



M12 PCG-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ЗАРЯДЖЕЛЕМ КАРТРИДЖЕЙ НА 310 МЛ
4933441783



M12 PCG-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ С ТРУБОЙ 400 мл: 4933441780
600 мл: 4933441786



M12 BDC6-OC
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ
4933451634



C12 RAD-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
4933416900



M12 BRAID-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ
4933451247



M12 DE-0
M12
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
4933440510



M12 BPS-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
4933447791



M12 BDD-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933441930



M12 BPD-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
4933441950



M12 BID-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
4933441955



C12 PN-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
4933427182



C12 BL2-0
M12
АКК. ЛАЗЕРНЫЙ ОТВЕС
4933416240



M12 H-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ SDS
4933431355



C12 RT-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933427183



C12 MT-0
M12
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
4933427180



C12 PC-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ
4933411920



C12 PPC-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ РЕУ
4933416550



M12 JS-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК
4933431305



M12 BIW38-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"
4933441985



M12 BIW14-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4"
4933441980



M12 BIW12-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4"
4933447134



M12 BSD-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ
4933447135



M12 BD-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
4933441900



C12 JSR-0
M12
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К МРЗ-ПЛЕЕРУ
49334416365



M12 JSSP-0
M12
ВШЕУШНОТН*-ДИНАМИК ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
4933448380



M12 M18 JSSP-0
M12 M18
ВШЕУШНОТН*-ДИНАМИК
4933459275



M12 HBW-0(L)
M12
ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ
4933451167



M12 HJ GREY3-0(L)
M12
КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
4933451593



M12 HJ BL3-0(L)
M12
КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)
4933451588



M12 HJ CAM04-0(L)
M12
КУРТКА PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ (КАМУФЛЯЖНАЯ)
4933451598



M12 HH BL2-0(L)
M12
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
4933451613



M12 HH GREY2-0(L)
M12
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
4933451618



M12 HJ 3IN1-0(L)
M12
КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ 3-В-1
4933451618

ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ 65 ИНСТРУМЕНТОВ

65

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah

УРОВНИ

Все уровни Milwaukee® обладают уровнем точности 0,029" (0,0005 дюйма, 0,5 мм/м) в обычном расположении.

Уровень точности **ГАРАНТИРОВАН** в течение всего срока использования уровня



РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В ОПРАВЕ



САМАЯ ПРОЧНАЯ ОПРАВА
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УСИЛЕННАЯ РЕЙКА BASKBONE™



КОЛБОЧКИ SHARPSITE™
САМОЕ ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Прозрачная жидкость
- Максимальная прочность



САМЫЕ МОЩНЫЕ МАГНИТЫ
УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ
ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

**НА 30 % ПРОЧНЕЕ АНАЛОГОВ
КОНКУРЕНТОВ**



| Длина (см) | Магнитные | | | | | | Немагнитные | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 |
| Ручьятки | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Артикул | 4932459061 | 4932459063 | 4932459065 | 4932459067 | 4932459069 | 4932459071 | 4932459073 | 4932459075 | 4932459060 | 4932459062 | 4932459064 | 4932459066 | 4932459068 | 4932459070 | 4932459072 | 4932459074 |

УРОВЕНЬ В КОРПУСЕ BASKBONE



| Длина (см) | Уровень в корпусе Baskbone (40 см) | Уровень в корпусе Baskbone (60 см) | Уровень в корпусе Baskbone (80 см) | Уровень в корпусе Baskbone (100 см) | Уровень в корпусе Baskbone (120 см) | Уровень в корпусе Baskbone (180 см) |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Ручьятки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артикул | 4932459090 | 4932459091 | 4932459092 | 4932459093 | 4932459094 | 4932459095 |



УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК

Артикул 4932459096

ОСОБЕННОСТИ:

- Колбочка с фиксируемым настраиваемым кольцом для измерения под углом (360°). Определите угол измерения и используйте его вновь на рабочем месте.
- Фиксируйте колбочку, обеспечивая неизменную точность.
- Усиленные магниты из редкоземельных металлов. Усиленные круглые магниты позволяют перенаправлять магнитное поле, усиливая прочность сцепления в 2 раза.
- Усиленные вертикальные колбочки. Целые акриловые блочные колбочки обеспечивают прочность и максимально точное определение уровня.
- Фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает точность измерений при работе под разными углами.

Новинка

САМЫЕ МОЩНЫЕ МАГНИТЫ. МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

Артикул 4932459097

ОСОБЕННОСТИ:

- Максимальная точность измерения, точность определения уровня под уклоном 1/8" или 1/4" на фут (10–20 мм на метр) в обоих направлениях.
- Усиленные акриловые колбочки обеспечивают прочность и максимально точное определение уровня.
- Работа со сварными соединениями. Простое измерение уровня при работе со сварными соединениями в трубах и других материалах.
- Оптимизированная V-образная канавка обеспечивает устойчивость при работе с трубами из цветных металлов.
- Нанесенная лазером мерная шкала на краях позволяет быстро измерять уровень материала.
- Тонкий суженный профиль позволяет быстро достать инструмент.
- Фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает точность измерений при работе под разными углами.

Новинка

САМЫЕ МОЩНЫЕ МАГНИТЫ. САМОЕ ПРОСТОЕ ЗАДАНИЕ ШАГА



ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST™



| | Литой уровень REDCAST™ (60 см) | Литой уровень REDCAST™ (80 см) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Длина (см) | 60 | 80 |
| Ручьятки | 0 | 0 |
| Артикул | 4932459098 | 4932459099 |



ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ

Новинка

НА 10 % БОЛЬШЕ КОМПАКТНОСТЬ

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

НОВАЯ УДОБНАЯ РУЧКА

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

ШКАЛА С ДВУХ СТОРОН
Высокая точность измерения


ГИБКИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ ДЛЯ СУМКИ С ИНСТРУМЕНТАМИ

УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ КОРПУС
Разработан, протестирован и оптимизирован для обеспечения максимальной стойкости при ударах

МАСШТАБНАЯ ШКАЛА
Масштаб 1:20 и 1:50

КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА УДАРОПРОЧНОСТЬ И ABS-ПЛАСТИКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Использование поликарбоната и ABS-пластика премиум-класса обеспечивает непревзойденную ударопрочность по сравнению с ABS-пластиком и другими видами переработанного пластика.



САМАЯ СТОЙКАЯ К СТИРАНИЮ ЛЕНТА

ЗАЩИТНОЕ НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕНТЫ

Единственная в отрасли процедура прессования нейлона позволяет нанести на лезвие ударопрочное нейлоновое покрытие с максимальной защитой от стирания.

МАКСИМАЛЬНАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ



БОЛЕЕ СТАБИЛЬНАЯ БАЗА



КРЮК
Ширина уменьшена для отображения меток шкалы

МОЩНЫЙ МАГНИТ

30 мм (1 поколение – 40 мм)
6 мм (1 поколение – 7 мм)

МАЛЕНЬКИЙ КРЮК

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 27 ММ)



Мин. кол-во 12
Артикул 48227305

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 27 ММ)



Мин. кол-во 12
Артикул 48227308

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (10 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 27 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 48227310

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 27 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 48227216

МАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 27 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 48227225

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

ОСОБЕННОСТИ:

- Нейлоновое покрытие ленты, защищающее от мусора, грязи и воды.
- Внутренний корпус из ABS-пластика и наружный корпус из нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы на строительной площадке и высокую стойкость к высоким и низким температурам.

- Амортизирующий барабан обеспечивает безопасное сматывание ленты и продлевает срок службы пружины.
- Высококачественный крюк на 2 заклепки гарантирует точные измерения.
- Класс точности II.
- Усиленный в 4 точках каркас предотвращает раскалывание рулетки при падениях.

- Обрезиненная поверхность (термопластичная резина) в области хвата придает дополнительное удобство и повышает срок службы.
- Компактная эргономичная конструкция.

РУЛЕТКА (3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 16 ММ)



Мин. кол-во 12
Артикул 4932451637

РУЛЕТКА (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 19 ММ)



Мин. кол-во 12
Артикул 4932451638

РУЛЕТКА (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 4932451639

РУЛЕТКА (8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 4932451640

РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 4932451641

РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ)



Мин. кол-во 6
Артикул 4932451642

ДЛИННАЯ РУЛЕТКА В ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ (30 М)

Артикул 48225103

ОСОБЕННОСТИ:

- Односторонняя рулетка длиной 30 м с лентой шириной 9,5 мм.
- Грязеочиститель позволяет поддерживать чистоту ленты.
- Сверхнадежная конструкция: усиленный металлический каркас, прочная рукоятка и стальная лента с нейлоновым покрытием.
- Планетарная зубчатая передача 3:1 со сцеплением обеспечивает в 10 раз больший срок службы и плавную отмотку ленты.



Новинка

ДЛИННАЯ РУЛЕТКА В ОТКРЫТОМ КОРПУСЕ

ОСОБЕННОСТИ:

- Стальная лента с утолщенным нейлоновым покрытием обладает более длительным сроком службы.
- Лучшая в своем классе стойкость к деформации: деформация ленты на 50 % меньше.
- Сверхпрочная конструкция: усиленная металлическая ручка и стойкость при ударах.
- Планетарная зубчатая передача 3:1 со сцеплением обеспечивает в 10 раз больший срок службы и плавную отмотку ленты.
- Грязеочиститель позволяет поддерживать чистоту ленты.



РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (30 М/100 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 13 ММ)

Артикул 48225203



РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (100 М/300 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 9,5 ММ)

Артикул 48225211

СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ



СКЛАДНОЙ МЕТР ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА (2 М)

Длина (м) 2
Ширина поверхности (мм) 15 x 3,20
Класс точности 2
Звенья 10
Шарнир Пластик и нержавеющая сталь

- Фиксация под углом 90° и 180°
- Угловая мера
- Водостойкость
- Износостойкие деления

Артикул 4932459301



ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР (2 М)

Длина (м) 2
Ширина поверхности (мм) 16 x 3,20
Класс точности 3
Звенья 10
Шарнир Медь

- Фиксация под углом 90° и 180°
- Угловая мера. Защита от ржавчины.

Артикул 4932459302




УЗКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР (2 М)

Длина (м) 2
Ширина поверхности (мм) 16 x 2,70
Класс точности 3
Звенья 10
Шарнир Медь

- Фиксация под углом 180°
- Гибкая тонкая конструкция

Артикул 4932459303

Новинка



ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ



| | LDM 30 | LDM 50 | LDM 60 | LDM 80 |
|---|--------------------|--|------------------------|--|
| Максимальный диапазон измерений (м) | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Точность (мм/м) | ± 3 | ± 1,5 | ± 1,5 | ± 1,5 |
| Тип лазера | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 |
| Класс защиты от влаги и пыли | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
| Пределы измерения (м) | 0,15–30 | 0,05–50 | 0,05–60 | 0,05–80 |
| ЖК-экран | 3 Строки | 3 Строки | 3 Строки | 4 Строки |
| Память | 1 | Последние 20 измерений | Последние 10 измерений | Последние 20 измерений |
| Измерение площади, объема, непрямоугольной высоты | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Мин./макс. значения и постоянное сканирование | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Функция Пифагора | Нет | 2 точки, 3 точки, частичное измерение высоты | 2 точки, 3 точки | 2 точки, 3 точки, частичное измерение высоты |
| Функция разметки для проектирования | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Сложение и вычитание расстояний для разметки | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое отключение и индикация низкого заряда | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Измерение площади поверхности | Нет | Подана заявка на получение патента | Нет | Нет |
| Датчик наклона до 60° | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Автоматическое измерение высоты | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Единицы измерения | Метры и футы/дюймы | Метрическая система | Метры и футы/дюймы | Метры и футы/дюймы |
| Съемный зажим для крепления на ремне | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Тип аккумулятора | 2 X AAA | 2 X AAA | 2 X AAA | 2 X AAA |
| Комплект поставки | - | Нейлоновый чехол | Нейлоновый чехол | Нейлоновый чехол |

ГЛАДКИЙ СКЛАДНОЙ КАРМАННЫЙ НОЖ FASTBACK™

Артикул 48221990



Новинка

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Функция «нажал и повернул» обеспечивает раскрытие одной рукой.
 - Лезвие из нержавеющей стали с возможностью повторной заточки.
 - Врезающееся острие позволяет контролировать глубину врезания и обеспечивает плавное резание.
 - Линейный замок фиксирует лезвие в открытом положении.
 - Отверстие для ремешка
 - Проволочная скоба для крепления на ремне для быстрого доступа.
 - Компактность позволяет носить нож в кармане.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ HARDLINE

Новинка



ОСОБЕННОСТИ:

- Устойчивое к коррозии, высокопрочное и износостойкое лезвие премиум-класса из стали D2 остается острым в течение долгого времени.
- Лезвие длиной 75 мм и врезающееся острие идеально подходит для врезания в материал и позволяет контролировать глубину врезания.
- Открытие ножа под нагрузкой: нож можно открыть только 2 руками.
- Стальной блокиратор фиксирует лезвие в открытом положении.
- Рукоятка из стекловолокна и нержавеющей стали
- Линейный замок фиксирует лезвие в открытом положении.
- Отверстие для ремешка
- Двусторонний зажим для крепления на ремне позволяет закрепить нож справа или слева на ремне.

| | ТИП ЛЕЗВИЯ | Артикул |
|----------------------------------|------------|----------|
| Складной нож HARDLINE (гладкий) | Гладкий | 48221994 |
| Складной нож HARDLINE (зубчатый) | Зубчатый | 48221998 |

МАРКЕРЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКОЙ КРАСКИ INKZALL™

ОСОБЕННОСТИ:

- Несмываемый маркер
- Прочное акриловое перо идеально подходит для работы в самых разных условиях окружающей среды при температуре от -10° до +145°
- Позволяет наносить метки на темных поверхностях, на которых трудно заметить метки, нанесенные обычным маркером
- Может использоваться на шероховатых, пыльных и замасленных поверхностях
- Используется для нанесения меток на бетон, черные трубы, алюминий, ПВХ, сталь, нержавеющую сталь, резину и шины Чернила высыхают в течение 10 с
- Несмываемые метки, устойчивые к воздействию ультрафиолета
- Перманентные маркеры Метки сохраняются в течение 6 месяцев
- Металлический корпус для длительного использования на стройплощадке
- Краска, не содержащая ксилен



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (БЕЛЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223711



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЖЕЛТЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223721



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)

Минимальный размер заказа: 12 шт.

Артикул 48223731



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ

Артикул 48223100



МАРКЕР INKZALL™ С ПЛОСКИМ СТЕРЖНЕМ

Артикул 48223103



МАРКЕРЫ INKZALL™ СО СТИЛУСОМ Для использования в перчатках на устройствах iPad, iPhone, планшетах и сенсорных телефонах

Артикул 48223101



ЦВЕТНЫЕ МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ И ЗЕЛЕНЬ МАРКЕР

Артикул 48223106





Новинка СКЛАДНОЙ НОЖ FASTBACK™ 48221990

Новинка СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE (ПЛАДКИЙ) 48221994

Новинка СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE (ЗУБЧАТЫЙ) 48221998

Новинка ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ FASTBACK™ 48221901

Новинка СКЛАДНОЙ НОЖ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ FASTBACK™ 48221903

Новинка КОМПАКТНЫЙ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ FASTBACK™ 48221906

ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ 48221910

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 48221915

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ, 9 ММ 48221960

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ, 18 ММ 48221961



КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ, 25 ММ 48221962

Новинка БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ 48221916

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 48221950

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА С КРЮЧКОМ 48221952

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА ДЛЯ РЕЗКИ (КАРТОНА) 48221934

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКОГО НОЖА, 9 ММ 48221909

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКОГО НОЖА, 18 ММ 48221918

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКОГО НОЖА, 25 ММ 48221925

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖИКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА 48220222



ПРЯМЫЕ НОЖИЦЫ 48224044

ИЗОГНУТЫЕ НОЖИЦЫ 48224043

РУЧНАЯ ПИЛКА 48229304

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ НОЖОВКА 48220305

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 48220050

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 48220012

НОЖОВКА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА 48220212

РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ 48224202



САМОЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ, МАЛЫЙ 48227001

САМОЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ 48227002

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ, ОТ 250 ДО 600 ММ 48227314

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ 48227314

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОЙ РЕЗ (ЖЕЛТЫЕ) 48224030

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЙ РЕЗ (ЗЕЛЕННЫЕ) 48224020

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВЫЙ РЕЗ (КРАСНЫЕ) 48224010

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (ЖЕЛТЫЕ) 48224032

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (ЗЕЛЕННЫЕ) 48224022



НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВЫЙ РЕЗ ИЗОГНУТЫЕ (КРАСНЫЕ) 48224012

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМОЙ РЕЗ (ЖЕЛТЫЕ) 48224037

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЕННЫЕ ЛЕВЫЙ РЕЗ (ИЗОГНУТЫЕ) 48224038

КУСАЧКИ С ДЛИННЫМИ РЕЗЦАМИ 48226101

ПЛОСКОГУБЦЫ ЛИНЕЙНОГО МОНТЕРА КЛАССА HEAVY DUTY 48226100

ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ (160 ММ) 48226106

ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ (180 ММ) 48226107

КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 200 ММ 48226208

КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 250 ММ 48226210

КЛЮЧ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 300 ММ 48226212



КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК 48226104

ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ 48226407

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ МАХВИТЕ™ (7) 48223607

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ МАХВИТЕ™ (10) 48223610

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ИЗОГНУТЫМ ОБЖИМОМ (5) 48223422

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ МАХВИТЕ™ С ИЗОГНУТЫМ ОБЖИМОМ (7) 48223421

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ИЗОГНУТЫМ ОБЖИМОМ (10) 48223420

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ПРЯМЫМ ОБЖИМОМ (10) 48223510

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ДЛИННЫМИ ОБЖИМОМ (4) 48223504

ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ДЛИННЫМИ РЕЗЦАМИ (6) 48223506



ЗАЖИМ TORQUE LOCK™ С ДЛИННЫМИ РЕЗЦАМИ (9) 48223509

ВАЛЬЦОВЫЕ КЛЕЩИ TORQUE LOCK™ 48223540

ЦЕПНОЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ TORQUE LOCK™ 48223542

УДЛИНЕННЫЙ ЗАЖИМ СО СТАНДАРТНЫМ ОБЖИМОМ (9) 48223533

УДЛИНЕННЫЙ ЗАЖИМ СО СТАНДАРТНЫМ ОБЖИМОМ (18) 48223529

РУЧНОЙ ЗАЖИМ СО СТАНДАРТНЫМИ ГУБКАМИ (11) 48223531

С-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ СО СТАНДАРТНЫМ ОБЖИМОМ (18) 48223530

УДЛИНЕННЫЙ ЗАЖИМ С ПОДВИЖНЫМ ОБЖИМОМ (9) 48223523

РУЧНОЙ ЗАЖИМ С ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ (11) 48223521

С-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ С ПОДВИЖНЫМ ОБЖИМОМ (18) 48223520



Новинка ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РУЛЕТКА, 30 М 48225203

Новинка ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РУЛЕТКА, 100 М 48225211

Новинка ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ РУЛЕТКА, 30 М 48225103

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ, 5 М 48227305

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ, 8 М 48227308

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ, 10 М 48227310

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ) 48227216

МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ) 48227225



КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 16 ММ) 4932451637

КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 19 ММ) 4932451638

КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ) 4932451639

КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С МЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ (8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ) 4932451640

КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (5 М/16 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ) 4932451641

КОМПАКТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (8 М/26 ФУТОВ, ШИРИНА ЛЕНТЫ – 25 ММ) 4932451642

НЕМАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (2 М/6 ФУТОВ) 48225502

Новинка СКЛАДНОЙ МЕТР ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 4932459301

Новинка ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР 4932459302

Новинка УЗКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР 4932459303



РЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В ОПРАВЕ, ОТ 40 ДО 200 СМ, МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ

УРОВЕНЬ В КОРПУСЕ ВАСКОВНЕ, ОТ 40 ДО 180 СМ

ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST™, 60 И 80 СМ

УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК 4932459096

ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО 4932459097

МИНИ-УРОВЕНЬ В ОПРАВЕ, 10 СМ 4932459100

КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™, ОТ 40 ДО 180 СМ, МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ



МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223100

МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223101

МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ПЛОСКИМ СТЕРЖНЕМ 48223103

ЦВЕТНОЙ МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223106

МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (БЕЛЫЙ) 48223711

МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЖЕЛТЫЙ) 48223721

МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ) 48223731

Новинка МАРКЕР INKZALL™ (ЖЕЛТЫЙ) 48223201



Новинка НАБОР МАРКЕРОВ INKZALL™ (РАЗНОЦВЕТНЫЕ) 48223206

Новинка РАСШИРИТЕЛЬ 48224255

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТЕПЛЕР 48221010

УДАРНЫЙ СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ 48221020

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕШТОЧКОЙ 10-B-1 – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48222311

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕШТОЧКОЙ 10-B-1 – ШЕСТИГРАННАЯ 48229306

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (5 ММ) 48222531

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (5.5 ММ) 48222532

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (6 ММ) 48222533

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (7 ММ) 48222534



МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (8 ММ) 48222535

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (10 ММ) 48222536

МАГНИТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ HOLLOWCORE™ (13 ММ) 48222537

ОРГАНИЗАЙЗЕР ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ 4932451416

СУМКА-ЭЛЕКТРИКА 48226100

СУМКА НА МОЛНИИ (3 ШТ.) 48226193

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ 48226110

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСКОЙ 48226120



Новинка РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С НАКЛАДКАМИ 48228145

Новинка РАБОЧИЙ ПОЯС 48228140

Новинка ВЕДРО С ОРГАНИЗАЙЗЕРОМ 4932459430

РЮКЗАК 48228200

Новинка СУМКА НА КОЛЕСИКАХ, 18" 48228221

ПЕРЧАТКИ M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734

Новинка ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ M: 48229741 L: 48229742 XL: 48229743 XXL: 48229744

Новинка ГИБКИЕ ПЕРЧАТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ M: 48229711 L: 48229712 XL: 48229713 XXL: 48229714

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

MILWAUKEE В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2017

КОМАНДА



EUGENE LAVERTY

Страна Ирландия (север)
 Дата рождения 3 июня
 Первая гонка 2001
 Веб-сайт www.elaverty.com
 Twitter @eugenelaverty
 Instagram eugenelaverty



LORENZO SAVDORI

Страна Италия
 Дата рождения 4 апреля
 Первая гонка 2001
 Веб-сайт www.savdorilorenzo.com
 Twitter @lorysava32
 Instagram sava32



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

ДВИГАТЕЛЬ: APRILIA RSV4
 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: APRILIA APX2
 МОЩНОСТЬ: 220 ЛОШАДИНЫХ СИЛ
 РАСЧЕТНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: СВЫШЕ 220 КМ/Ч
 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА: АКРАПОВИЧ
 ВЕС: 168 КГ
 ПОДВЕСКА: OHLINS
 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: BREMBO
 КОЛЕСА: TBC
 ШИНЫ: PIRELLI
 ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА: 22 Л



РАСПИСАНИЕ НА 2017 Г. И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

| ЭТАП | СТРАНА | ГОНКА | EUGENE LAVERTY | LORENZO SAVDORI |
|------|---------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 1 | АВСТРАЛИЯ 24 - 26 ФЕВРАЛЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 2 | ТАЙЛАНД 10 - 12 МАРТА | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 3 | ИСПАНИЯ 31 МАРТА - 02 АПРЕЛЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 4 | ГОЛЛАНДИЯ 28 - 30 АПРЕЛЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 5 | ИТАЛИЯ 12 - 14 МАЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 26 - 28 МАЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 7 | ИТАЛИЯ 16 - 18 ИЮНЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 8 | США 7 - 9 ИЮЛЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 9 | ГЕРМАНИЯ 18 - 20 АВГУСТА | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 10 | ПОРТУГАЛИЯ 15 - 17 СЕНТЯБРЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 11 | ФРАНЦИЯ 29 СЕН - 01 ОКТЯБРЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 12 | УТОЧНЯЕТСЯ 13 - 15 ОКТЯБРЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |
| 13 | КАТАР 02 - 04 НОЯБРЯ | 1 | | |
| | | 2 | | |





www.milwaukeetool.ru

Milwaukee

ООО «А энд М Электроинструменты»

105523, г. Москва, Щелковское шоссе,

дом 100, корпус 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299

В целях постоянного совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменять информацию, включая сервисные условия и условия гарантии. Компания Milwaukee не несет ответственность за ошибки, возникшие во время печати. (4939 6154 99) – 01/2017 – Copyright 2017 – Milwaukee Electric Tool

* Подробнее о положениях и условиях конкурса см. информацию на веб-сайте.