



Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]

ИНСТРУМЕНТ
НОВИНКИ 2021



2021
КВАРТАЛ 1

ЯНВАРЬ, 2021

ЭРГОНОМИКА



ЭРГОНОМИКА

- Повышенная маневренность при меньшем утомлении пользователя
- Повышенная доступность при резке на малых площадях
- Удобство транспортировки и хранения

МОЩНОСТЬ

- Обеспечивает резку древесины твердых пород диаметром 75 мм
- Более высокая скорость резки по сравнению с ручными пилами и не большими инструментами для обрезки с питанием от батареек
- Обеспечивает достаточно времени для выполнения профессиональных приложений
- До 50 резов веток твердой древесины диаметром 50 мм на одной зарядке аккумулятора M12B4 (4Ач)
- Обеспечивает мощность и крутящий момент, чтобы разрезать ветки лиственных пород малого диаметра без заедания

МОЩНОСТЬ



F = FUEL
H F MATCHSET
S #SAMATCHSET
S = SAW

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не нужно смешивать бензин с маслом, отсутствие выхлопных газов.
- Зубчатый металлический упор
- Легкий запуск
- Автоматическая масленка
- Боковой натяжитель цепи


ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M12FHS-0	4933472211	29 990
M12FHS-602X	4933472212	45 990

ЯНВАРЬ, 2021

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ



ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ ЛУЧА

- Улучшает видимость лазерных линий на расстоянии


ОТВЕТСТВЕННОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ

- Направляет пользователя к центру цели



ШИРОКАЯ МАГНИТНАЯ БАЗА

- Удобная планировка помещения
- Лёгкое крепление к металлической направляющей

МАГНИТНАЯ



ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ



HI = HIGH
VIS = VISIBILITY
T = TARGET

САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
HI-VIST	4932478108	1 000

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Скорость резки на 30% быстрее в ключевых областях применения
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™: обеспечивает постоянную мощность для более быстрой резки и снижения нагрева для увеличения срока службы
- REDLINK PLUS™ Intelligence: обеспечивает оптимальную производительность и защиту от перегрузки и перегрева
- Эквивалентная мощность переменного тока 1300Вт
- Время работы до 33 разрезов на черной трубе 50мм или 65 разрезов на 50мм x 300мм SPF (грубая сосна) на одной батарее 5.0 Ач



F = FUEL
SZ = SAWZALL

МАССА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Улучшенный кулачок ствола
- Улучшенный зажим лезвия не заклинивает из-за коррозии или загрязнения
- Ячейки надежно закреплены в аккумуляторе и не ослабевают
- Выдвижная подошва не ослабевает и не выпадает после длительного использования

СРОК СЛУЖБЫ




ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Регулируемая подошва
- LED освещение
- Крюк для подвески

CAT	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M18FSZ-0X	4933478293	29 990
M18FSZ-502X	4933478291	53 990

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Скорость резки на 30% быстрее в ключевых областях применения
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™: обеспечивает постоянную мощность для более быстрой резки и снижения нагрева для увеличения срока службы
- REDLINK PLUS™ Intelligence: обеспечивает оптимальную производительность и защиту от перегрузки и перегрева
- Эквивалентная мощность переменного тока 1300Вт
- Производит до 33 резов стальной трубы 50мм, или 65 резов брусат 50мм x 300мм SPF (грубая сосна) на одной батарее 5.0 Ач



ONE = ONE-KEY
F = FUEL
SZ = SAWZALL

МАССА

**БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОНТРОЛЬ**

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- КОНТРОЛЬ РЕЗА обеспечивает расширенный контроль над скоростью резки
- ПЛАВНЫЙ СТАРТ обеспечивает более точное начало резки различных материалов, сводя к минимуму вибрацию лезвия и помогая в более чистой и быстрой резке
- ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗКИ позволяет настраивать резку для различных материалов, обеспечивая более длительный срок службы лезвия и более легкую резку
- ТОРМОЗ останавливает лезвие, когда инструмент определяет, что нет материала

СРОК СЛУЖБЫ



ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Регулируемая подошва
- Светодиодная подсветка
- Подвесной крючок

CAT	Артикул	Цена с НДС, Руб.
M18ONEFSZ-0X	4933478296	44 990
M18ONEFSZ-502X	4933478294	68 990

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- POWERSTATE™ Бесщеточный двигатель
- Высокая производительность для легкой уборки обычного мусора на стройплощадке благодаря емкости объемом 1 литр

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ДВОЙНОЕ ЦИКЛОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МУСОРА

- Крупный мусор отделился в первом циклоне
- Более мелкий мусор отделился во втором циклоне
- Две фазы помогают повысить производительность за счет ограничения попадания в фильтр

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АКСЕССУАРОВ

- Щетка, Насадка для пола, Насадка для пола с электроприводом, Универсальная насадка, Насадка для щелей, Гибкий шланг, Зажим для хранения, Сменный сухой HEPA фильтр, поролоновый фильтр

СРОК СЛУЖБЫ




F = FUEL
C = COMPACT
V = VACUUM CLEANER

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12FCVL-0	4933478185	28 990

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Лучшая в отрасли производительность при крутящем моменте 339 Нм обеспечивает более широкий спектр применений. Крутящий момент на 13% выше по сравнению с 1 поколением.
- Новый двигатель POWERSTATE™, который обеспечивает большую мощность и скорость, а также увеличивает срок службы инструмента.

КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Общая длина всего 125 мм, что на 20% меньше по сравнению с 1 поколением. Теперь вы можете работать в самых ограниченных пространствах.
- Вес всего 1,1 кг без аккумулятора.

КОМПАКТНОСТЬ



УЛУЧШЕННАЯ LED-ПОДСВЕТКА

- Тройная подсветка

4-РЕЖИМНЫЙ DRIVE CONTROL™

- Специальные режимы крутящего момента, позволяют получить желаемый уровень крутящего момента для более быстрого выполнения работы.

СКОРОСТЬ



УЛУЧШЕННАЯ LED-ПОДСВЕТКА

- Новая бестеневая LED-подсветка в 3 раза ярче, чем в 1 поколении, и лучше освещает рабочую поверхность.



F = FUEL
 I = IMPACT
 W = WRENCH
 2 = 2nd GENERATION
 P = PIN
 F = FRICTION RING
 12 = 1/2 INCH

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FIW2F12-0X	4933478443	22 990
M18FIW2F12-502X	4933478444	46 990
M18FIW2P12-0X	4933478446	21 990
M18FIW2P12-502X	4933478447	45 990




M18 FUEL™ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2

M18 FMTIW2F12 и M18 FMTIW2P12

ЯНВАРЬ, 2021



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Лучшая в отрасли производительность при крутящем моменте 950 Нм
- Увеличение крутящего момента на 34% по сравнению с 1 поколением с крутящим моментом 813 Нм, что дает вам возможность выполнить наиболее распространенные виды работ для этого инструмента.
- Новый двигатель POWERSTATE™ обеспечивает более высокую мощность и скорость, а также увеличивает срок службы инструмента.

КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Общая длина всего 152 мм, что на 11% меньше по сравнению с 1 поколением. Это означает, что вы можете работать в более ограниченном пространстве.
- Вес без аккумулятора всего 1,6 кг.


КОМПАКТНОСТЬ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™

- Улучшенные тепловые характеристики для выполнения работ с высоким потреблением тока, чтобы избежать отключения. Это означает, что вы повышаете свою производительность, выполняя больше работы.

СКОРОСТЬ



4-РЕЖИМНЫЙ DRIVE CONTROL™

- Специальные режимы крутящего момента, позволяют получить желаемый уровень крутящего момента для более быстрого выполнения работы.

УЛУЧШЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

- Новая бестеневая LED-подсветка в 3 раза ярче, чем в 1 поколении, и лучше освещает рабочую поверхность.

F = FUEL
 MT = MID TORQUE
 I = IMPACT
 W = WRENCH
 2 = 2nd GENERATION
 P = PIN
 F = FRICTION RING
 12 = 1/2 INCH

CAT	Артикул	Цена с НДС, Руб.
M18FMTIW2F12-0X	4933478449	27 990
M18FMTIW2F12-502X	4933478450	51 990
M18FMTIW2P12-0X	4933478452	26 990
M18FMTIW2P12-502X	4933478453	50 990




M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8”

M18 FIW2F38-0X

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Лучшая в отрасли производительность при крутящем моменте 339 Нм обеспечивает более широкий спектр применений. Крутящий момент на 13% выше по сравнению с 1 поколением.
- Новый двигатель Powerstate, который обеспечивает большую мощность и скорость, а также увеличивает срок службы инструмента.

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Общая длина всего 125 мм, что на 20% меньше по сравнению с 1 поколением. Теперь вы можете работать в самых ограниченных пространствах.
- Вес всего 1,1 кг без аккумулятора.

КОМПАКТНОСТЬ




УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™

- Улучшенные тепловые характеристики для выполнения работ с высоким потреблением тока, чтобы избежать отключения. Это означает, что вы повышаете свою производительность, выполняя больше работы.

4-РЕЖИМНЫЙ DRIVE CONTROL™

- Специальные режимы крутящего момента, позволяют получить желаемый уровень крутящего момента для более быстрого выполнения работы.

СКОРОСТЬ



УЛУЧШЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

- Новая бестеневая LED-подсветка в 3 раза ярче, чем в 1 поколении, и лучше освещает рабочую поверхность.



F = FUEL
 I = IMPACT
 W = WRENCH
 2 = 2nd GENERATION
 P = PIN
 F = FRICTION RING
 38 = 3/8 INCH

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FIW2F38-0X	4933478650	21 490

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30%
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 4000 люмен высокой четкости TRUEVIEW™
- 3 режима для оптимизации яркости и времени работы
- увеличение производительности на 30% по сравнению с M18HAL
- До 12 часов работы с батареей M18™ 5.0 Ач

ПРИМЕНЕНИЕ

- Возможность работы как от аккумулятора M18™, так и от сети 220 В
- Поворот фонаря на 120° для увеличения площади покрытия
- Возможность подвешивания фонаря

НАДЁЖНОСТЬ

- Выдерживает падение с высоты 2 м



**HO = HIGH OUTPUT
A = AREA
L = LIGHT**

АДАПТАЦИЯ



НАДЁЖНОСТЬ



САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M18HOAL-0	4933478118	24 990



ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

700 LUMENS
TRUEVIEW™

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 700 люмен высокой четкости TRUEVIEW™
- 2 режима яркости света
- До 5 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0Ач

ПРИМЕНЕНИЕ

- Магнитное крепление
- 2.1A USB зарядка для телефонов и планшетов
- Портативность и легкость переноски
- Поворотная световая головка для легкого определения зоны покрытия
- Вращение света на 40° в каждом направлении для лучшего освещения
- Survives
- IP54 степень защиты
- Выдерживает падение с высоты до 3 м

АДАПТАЦИЯ



НАДЕЖНОСТЬ



IMPACT
RESISTANT



IP54
WATER & DUST
RESISTANT



P = PIVOTING
A = AREA
L = LIGHT

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12 PAL-0	4933478226	8 990

ЯНВАРЬ, 2021



**S = SUPER
C = CHARGER**

СВЕРХБЫСТРОЕ

ЗАРЯЖАЕТ ДО 4 РАЗ БЫСТРЕЕ

- Сокращает время простоя, максимизируя производительность
- Быстрая зарядка 13.5 Ач на максимальной мощности
- Заряжает аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ до 4х раз быстрее по сравнению с обычным зарядным устройством

- М18 НВ12 - за 60 мин по сравнению с обычными 250 мин.
- М18 НВ8 - за 45 мин по сравнению с обычными 167 мин.
- М18 НВ 5.5 - за 35 мин по сравнению с обычными 115 мин.
- М18 НВ3 - за 35 мин по сравнению с обычными 65 мин.

HIGH OUTPUT

ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ М18 / М12

- Полная совместимость с системами М18 / М12



САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
М12-18SC	4932471736	20 000

ЯНВАРЬ, 2021



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ С ГЛУБИНОЙ РЕЗА ДО 66 ММ

- По производительности не уступает сетевой пиле по металлу мощностью 1800 Вт
- Глубина реза до 66мм
- Скорость вращения диска - 4.000 об/мин
- Более высокая скорость резки по сравнению с сетевыми аналогами
- Холодный рез - меньше искр и заусенец



НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

- 50 м резов в профлисте глубиной 36 мм
- Более 275 резов 50x50x6 мм стального уголкового профиля на одной зарядке
- ИНДИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- Защита от перегрузки указывает, когда давление слишком сильное

F = FUEL
M = METAL
C = CIRCULAR
S = SAW
66 = 66 MM DEPTH

СОВМЕСТИМОСТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

- Для более точных прямых резов



СБОРНИК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ В КОЖУХЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FMCS66-0C	4933472110	56 990
M18FMCS66-121C	4933472111	78 490

ЯНВАРЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Самый быстрый многофункциональный 18V инструмент с возможностью обработки как обычных, так и твёрдых пород дерева без замедления и увязывания в материале.
- Кол-во колебаний от 10,000 до 20,000 в минуту регулируется специальным колесом, ипозволяет пользователю получить идеальный рез независимо от материала.
- Самая низкая вибрация в своем классе 4.8 м/с обеспечивающая продуктивность за счет производительности и безопасности.
- Большой угол колебания - 3.6°.
- Автоматический запуск. Запуск производится медленно и увеличивается до полной скорости при обнаружении нагрузки для плавного/точного начала резки.



180° СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Замена оснастки без инструментов.
- 180° LED подсветка - обеспечивает легкую видимость пользователю при резке.
- Регулируемая скорость
- Пылеудалитель поставляется в комплекте с пылезащитным кожухом DEK26 для использования при шлифовании

F = FUEL
MT = MULTITOOL

НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ



ЛЕЗВИЯ

- Рекомендованы для



Dewalt



Bosch



Imperial



Dremel



Starlock



Starlock
Plus

CAT	Артикул	Цена с НДС, Руб.
M18FMT-0X	4933478491	25 990
M18FMT-502X	4933478492	49 990

ЯНВАРЬ, 2021

МОЩНОСТЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- При моменте затяжки крепления 2576 Нм выполняются даже самые сложные задачи. Мощности достаточно для закручивания болтов M42.
- Закручивает 200 болтов M22 от одной зарядки.
- Крутящий момент срыва гайки 2711 Нм – без проблем открутит даже заржавевшие болты.
- 4-х режимное управление позволяет повысить производительность пользователя, и обеспечить наилучшие условия работы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ОТСУТСТВИЕ ГЕНЕРАТОРА И БЕНЗИНА

- Снижение затрат на владение и текущие расходы, означает большую экономию для пользователя.
- Отсутствие планового обслуживания на компрессоры, генераторы, шланги и инструменты экономит ваше время, деньги и энергию.
- Повышает безопасность на рабочем месте, устраняя опасность спотыкания.



ONE = ONE-KEY
F = FUEL
H = HIGH TORQUE
I = IMPACT
W = WRENCH
F = FRICTION RING
1 = 1 INCH
D = D-HANDLE
S = SHORT ANVIL

ПРОДУКТИВНОСТЬ



ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Tri-LED Worklight увеличивает обзор рабочего пространства за счет освещения высокой четкости.
- Амортизатор снижает вибрации передаваемые от инструмента к батарее.
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность и более длительный срок службы.
- REDLINK™ PLUS INTELLIGENCE защищает инструмент и максимизирует производительность и продуктивность.
- Отслеживание, управление и безопасность с ONE-KEY™ обеспечивает полный контроль над вашими инструментами.

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18ONEFHIWF1D-0C	4933471755	80 490
M18ONEFHIWF1D-121C	4933471756	102 490

ЯНВАРЬ, 2021



РАБОТАЕТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

- Более 8 часов непрерывной работы на одной зарядке

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ USB3.0 АККУМУЛЯТОР

- Перезаряжается через micro-USB
- За весь срок службы заменяет до 6000 батареек AA – в сравнении с лазерными нивелирами на щелочных батарейках

БЕЗКОМПРОМИССНАЯ ВИДИМОСТЬ

- Яркие перекрёстные линии зелёного цвета
- Обеспечивает пользователю яркость в 4 раза выше, чем лазерный нивелир с красной линией
- Покрывает дистанцию до 30 метров (50 метров с детектором LLD50)
- Самовыравнивающийся +/- 4°

ВСТРОЕННЫЙ ПОВОРОТ НА 360

- Макро- и микронастройка для быстрой установки
- Усиленные редкоземельные магниты - надежная фиксация на металлических направляющих
- Отверстие для крепления на деревянных опорах или каменных материалах
- Резьба 1/4" для крепления на штатив

ЗАЩИТА ОТ УДАРА


- Устойчив к падению с высоты 1м

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 54

- Защита от суровых условий на стройплощадке



C = CROSS
L = LINE
L = LASER



САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
L4 CLL-301C	4933478098	34 990

ЯНВАРЬ, 2021



C = CROSS
L = LINE
L = LASER
P = PLUMB POINTS

МОЩНОСТЬ



РАБОТАЕТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

- Более 8 часов непрерывной работы на одной зарядке

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ USB3.0 АККУМУЛЯТОР

- Перезаряжается через micro-USB
- За весь срок службы заменяет до 6000 батареек AA – в сравнении с лазерными нивелирами на щелочных батарейках

БЕЗКОМПРОМИССНАЯ ВИДИМОСТЬ

- Яркие перекрёстные линии зелёного цвета
- Обеспечивает пользователю яркость в 4 раза выше, чем лазерный нивелир с красной линией
- Покрывает дистанцию до 30 метров (50 метров с детектором LLD50)
- Самовыравнивающийся +/- 4°

НАСТРОЙКА



ВСТРОЕННЫЙ ПОВОРОТ НА 360

- Макро- и микронастройка для быстрой установки
- Усиленные редкоземельные магниты - надежная фиксация на металлических направляющих
- Отверстие для крепления на деревянных опорах или каменных материалах
- Резьба 1/4" для крепления на штатив

ВИДИМОСТЬ



ЗАЩИТА ОТ УДАРА

- Устойчив к падению с высоты 1м

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 54

- Защита от суровых условий на строительной площадке

CAT	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
L4 CLLP-301C	4933478099	39 990



M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

M12 CLLP

ФЕВРАЛЬ, 2021



ВСЬ ДЕНЬ РАБОТЫ


- 15 часов работы без подзарядки (все лазеры включены– аккумулятор 3.0 Ач)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

- Зеленый лазер высокой интенсивности
- Рабочий диапазон до 38 метров радиуса
- Обеспечивает пользователю до 4x раз большую яркость по сравнению с красными лазерами

БЫСТРАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

- 20° микро-поворот в точке для большего контроля и более быстрого выравнивания
- Вращение на 360° для универсального позиционирования даже при установке
- Усиленные редкоземельные магниты– надежная фиксация на поверхности металла
- Отверстие для подвешивания и крепления на деревянных шпильках или каменных материалах
- Резьба для крепления штатива 1/4" и 5/8"
- Легкость регулировки высоты с помощью направляющей клипсы



НАДЁЖНОСТЬ

- Выдерживает падение с высоты 1 м
- IP54: Защищает лазер от условий на рабочем месте

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ АККУМУЛЯТОРАМИ M12™



M12

C = CROSS
L = LINE
L = LASER
P = PLUMB POINTS

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12 CLLP-0C	4933478101	42 990
M12 CLLP-301C	4933478100	48 490




M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

M12 3PL

ФЕВРАЛЬ, 2021

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА



РАБОТА ВЕСЬ ДЕНЬ

- 15 часов работы без подзарядки (4,0 Ач. аккумулятор)


МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

- Зеленый лазер высокой интенсивности (линии 3 x 360 °)
- Рабочий диапазон до 38 метров радиуса
- Обеспечивает пользователю до 4 раз большую яркость по сравнению с красными лазерами

БЫСТРАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

- 20° микро-поворот в точке для большего контроля и более быстрого выравнивания
- Вращение на 330° для универсального позиционирования даже при установке
- Усиленные редкоземельные магниты – надежная фиксация на поверхности металла
- Отверстие для подвешивания и крепления на деревянных шпильках или каменных материалах
- Резьба для крепления штатива 1/4" и 5/8"
- Легкость регулировки высоты с помощью направляющей скобы

ВИДИМОСТЬ




МОЩНОСТЬ



НАДЁЖНОСТЬ

- Противоударность 1м.
- IP56: Защищает лазер от условий на рабочем месте

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ АККУМУЛЯТОРАМИ M12™



M12

**3 = 3
P = PLANES
L = LASER**

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12 3PL-0C	4933478103	56 990
M12 3PL-401C	4933478102	63 990



M18 FUEL™ МАЛАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

M18FCSSM

ФЕВРАЛЬ, 2021



ПЕРВАЯ В МИРЕ

- Первая малая секционная прочистная машина с питанием от аккумулятора 18Вт. От аккумулятора 12.0 Ач работает полный день

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Отсутствие опасности поражения электрическим током.
- Работая от аккумулятора с интегрированной технологией REDLINK PLUS™ пользователи могут использовать инструмент в любых влажных условиях

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Допускается использование тросиков и наконечников диаметром 16 мм и 22 мм, как Milwaukee, так и других производителей

ONE KEY

- Отслеживание, управление и безопасность

СИСТЕМНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Расширение диапазона кабелей
- Пустотелый тросик 16 мм х 2,3 м.
- Тросик с сердечником 16 мм х 2,3 м
- Тросик с сердечником 22 мм х 4,5 м
- Расширение полного диапазона с 11 новыми наконечниками
- Закрытые барабаны для тросиков 16 мм и 22 мм



F = FUEL
 C = COMPACT
 S = SECTIONAL
 S = SEWER
 M = MACHINE



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FCSSM-0	4933478408	129 990
M18FCSSM-121	4933478407	151 490

ФЕВРАЛЬ, 2021

АККУМУЛЯТОРНЫЙ



ПЕРВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ (КЛУПП)

- Первый на рынке резьбонарезной инструмент 2” с питанием от аккумулятора
- Резьба от ¼” до 2” / 3.2мм – 50.8мм

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Автоматическое отключение при резком повороте инструмента

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Подходит для головок Ridgid 12R
- Подходит для быстросменных штамповых головок REMS, штамповочных головок Ridgid 11R и Rothenberger с соответствующим комплектом переходников для штампов (FPT2AK)

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

- Более 25 нарезаний резьбы диаметром 2” или 60 нарезаний резьбы ½” на одном заряде аккумулятора M18 12.0Ач

ПРОДУКТИВНОСТЬ

- 2-скоростной резьбонарезной инструмент для более быстрой заправки нити и повышения производительности
- Более высокая скорость для размеров 1-1/4 дюйма (0-41 rpm)
- Более низкая скорость для больших размеров до 2 дюймов (0-29 rpm)

ONE-KEY

- Отслеживание, безопасность и управление запасами

БЕЗОПАСНЫЙ



ONE-KEY



F = FUEL
P = PIPE
T = THREADER
2 = 2 INCHES

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 FPT2-0C	4933478596	114 990
M18 FPT2-121C	4933478597	136 490

ФЕВРАЛЬ, 2021

КАЧЕСТВО ЗВУКА



ГРОМКИЙ ЗВУК, ГЛУБОКИЕ БАСЫ

- Система с 10 динамиками обеспечивает сбалансированный и чистый звук
- Звук на 360 ° для больших внутренних и внешних помещений
- 1 сабвуфер & 1 пассивный резонатор обеспечивают глубокие басы без искажений
- Полная совместимость с Bluetooth 4.2, AUX, and AM/FM
- Более 11 ч. звука на полной мощности от аккумулятора M18 ёмкостью 5 Ач



СИСТЕМА PASCOUT™



СИСТЕМА PASCOUT™

- Полная совместимость с системой PASCOUT™
- Выдерживает нагрузку до 45 кг.
- Аккумулятор, шнур хранение на корпусе
- Легкая транспортировка на рабочую площадку и за ее пределы

P = PASCOUT
R = RADIO
C = CHARGER
DAB+ = DAB+

ФУНКЦИИ



СОЗДАН ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

- Заряжает все аккумуляторы M18™
- Встроенное хранилище для мобильных устройств и зарядка через USB 2.1A
- Формованная рамка для динамиков повышает защиту и долговечность

CAT	Артикул	Цена с НДС, Руб.
M18PRCDAВ+-0	4933472112	42 990

ФЕВРАЛЬ, 2021

НИЗКИЙ ШУМ



68 dBA

САМЫЙ ТИХИЙ КОМПРЕССОР

- Всего 68 дБ: в 2 раза тише сетевых аналогов

ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

- Компактная конструкция и лёгкость хранения
- На 6.8 кг легче современных тихих сетевых компрессоров
- Рукоятка и масса всего 14.2 кг для лёгкости транспортировки

ПОРТАТИВНОСТЬ



ДО 1600 ГВОЗДЕЙ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

- Целый день работы от аккумулятора M18HB12
- Работает от всех аккумуляторов M18™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ёмкость 7.5л
- Рама из стали
- Регулировка поворотом выключателя
- Соединение Quick Connect
- 1.2CFM под давлением 90 PSI
- Максимальное давление 135 PSI

ВРЕМЯ РАБОТЫ



1600 гвоздей



F = FUEL
A = AIR
C = COMPRESSOR

КАТ	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FAC-0	4933472166	47 490



M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

M18 ONEBLHPT

ФЕВРАЛЬ, 2021



САМЫЙ БЫСТРЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Обжатие на 10% быстрее
- На 20% больше циклов прессования на одной зарядке аккумулятора
- Макс. усилие прессования 54 мм в металлических и 63 мм в композитных трубах
- Сила пресса 32 кН



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

- Удобное управление одной рукой



ВРЕМЯ РАБОТЫ

- До 255 обжатий на одном аккумуляторе 2,0 Ач

САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Индикатор усилия обжатия
- Автоматический цикл прессования
- Индикатор цикла обслуживания

BL = BRUSHLESS
H = HYDRAULIC
PT = PRESSTOOL

ОТЧЁТЫ ONE-KEY™

- Функция отчетности по инструменту - отслеживает дату, время и усилие каждого цикла прессования

СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛЕЩАМИ

- 32 кН клещи большинства конкурентов подходят для инструмента



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 ONEBLHPT-0C	4933478305	189 990
M18 ONEBLHPT-302C	4933478306	209 990
M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	4933478307	259 990
M18 ONEBLHPT-302C V-SET	4933478308	259 990
M18 ONEBLHPT-302C U-SET	4933478309	259 990
M18 ONEBLHPT-302C M-SET	4933478310	259 990

МАРТ, 2021



НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ МОЩНОСТЬ

- Мощность для кошения толстой травы
- До 4000 об./мин. в первом режиме и 6200 об./мин. во втором
- Двигатель набирает максимальные обороты менее чем за 1 сек.
- Сохраняет мощность под нагрузкой
- Ширина обработки - 40 см, обеспечивает максимальную очистку за один проход




ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 1 час работы на одном заряде аккумулятора M18 ёмкостью 8Ач.

ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 2-х скоростное управление
- Длина 187 см, вес 4 кг
- Многопозиционная ручка
- Плечевой ремень
- Цельный приводной вал



BL = BRUSHLESS
L = LINE
T = TRIMMER

КАТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M18BLLT-0	4933472218	26 990



МАРТ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



РАБОТАЕТ
СОВМЕСТНО С
И ОТДЕЛЬНО
ОТ
PACKOUT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 3,000 люмен высокой четкости TRUEVIEW™
- 3 отдельные световые головки для рабочего или локального освещения
- 9 режимов для управления яркостью или временем работы
- До 12 часов работы в режиме 'все освещение' с аккумулятором M18™ 5.0 Ач

АДАПТАЦИЯ



1/2
ШИРИНЫ
ЯЩИКА НА
КОЛЁСАХ

- СОВМЕСТИМОСТЬ
- Полная совместимость с модульной системой хранения PACKOUT™
- Подключаемый модуль переменного тока для встроенного зарядного устройства M18™
- 2.1A USB зарядка для телефонов и планшетов
- IP54 степень защиты
- Выдерживает падение с высоты до 2 м



PO = PACKOUT
A = AREA
L = LIGHT
C = CHARGER

НАДЕЖНОСТЬ



IMPACT
RESISTANT



IP54
WATER & DUST
RESISTANT

САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M18POALC-0	4933478120	26 990

МАРТ, 2021

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ



КОМФОРТ ВЕСЬ ДЕНЬ

- Ткань, впитывающая влагу, быстро сохнет, отталкивает пот и воду, сохраняет пользователей сухими во время работы
- Легкая дышащая ткань для повседневного использования
- Состав ткани: 86% полиэстера и 14% спандекса

АДАПТИВНАЯ ЗАЩИТА

- 5 способов носки
- Защита от солнца 50+
- Защита от ветра, пыли и строительного мусора Спущенный нижний край предотвращает скольжение ткани вниз
- Допустима стирка в стиральной и сушильной машине

ДЫШАЩАЯ



ВАРИАНТЫ

- 1 размер
- Красный или серый цвет

С ЗАЩИТОЙ ОТ СОЛНЦА



N = NECK
G = GATOR
F = FACE
M = MASK


САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
NGFM-R	4933478780	990
NGFM-G	4933478766	990

МАРТ, 2021
ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ

- Первый в мире 12-вольтовый сантехнический локатор.
- Никаких щелочных батарей – снижение затрат на использование.

ПРОСТОЙ ПОИСК

- Стрелка на экране позволяет пользователю отслеживать зонды проще и лучше.


ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УЛЬТРА ЯРКИЙ LCD-ДИСПЛЕЙ

- LCD-дисплей с диагональю 4,3 дюйма с автоматическим затемнением для облегчения чтения с экрана локатора.

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

- Режим зонда- 512Гц, 640Гц, 8,192кГц, 33кГц, and 83кГц
- След толкателя / линия следа - 83кГц
- След толкателя / линия следа - 50Гц and 60Гц
- Радио - 10кГц – ширина полосы 22.7кГц

**P = PLUMBING
L = LOCATOR**
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗОНДА

ЗАЩИТА

- Класс защиты IP65 для лучшей защиты в самых суровых условиях

САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M12 PL-201C	4933478615	299 990

МАРТ, 2021

HD КАМЕРА С ПАНОРАМИРОВАНИЕМ



КАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ПАНОРАМИРОВАНИЕМ

- 1080 пикс., HD-камера с панорамным увеличением.
- Большое количество светодиодов для лучшего освещения трубы

ВСТРОЕННЫЙ ЗОНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

- Встроенный зонд для определения местоположения:
 - 512 Гц, 640 Гц, 33 кГц
- Встроенная линейная трассировка
 - 33кГц & 83кГц
- Может быть обнаружен всеми распространенными локаторами

2 ВАРИАНТА КАБЕЛЯ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

- 36м кабель с 26мм самовыравнивающейся HD-камерой и 9мм толкателем для использования в трубах диаметром до 150 мм
- 60м кабель с 34мм самовыравнивающейся HD-камерой и 11мм толкателем для использования в трубах до 250мм

ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БАРАБАН


ОДИН ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ, ДВА КАБЕЛЯ С КАМЕРОЙ

- Простая замена кабелей одним нажатием кнопки

ЛОКАЦИЯ



ЗАКРЫТЫЙ БАРАБАН



**S = SEWER
I = INSPECTION
C = CAMERA
36 / 60 = 36 / 60 METER LONG**

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18SIC60	4933471412	604 990
M18SIC36	4933471413	494 990

МАРТ, 2021



СМЕННЫЙ

ОДИН ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ КАБЕЛЕЙ С КАМЕРОЙ

- Простая замена кабелей одним нажатием кнопки

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Встроенный Wi-Fi для подключения
 - К монитору мгновенно
 - К планшету или смартфону с приложением Milwaukee Pipeline Inspection

ONE-KEY

- Управление, отслеживание, безопасность

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

- 500GB для хранения изображений, видео и отчётов.

USB 3.0

- Экспорт видео и изображений через USB



S = SEWER
I = INSPECTION
S = SMART
H = HUB



WI-FI



ONE-KEY

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18SISH-0	4933471415	241 990



M18™ МОНИТОР ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ

M18 SIM

8" ЭКРАН



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН 8"

- Высокое разрешение, 800 x 600, ЖК-экран для оптимального просмотра

АНТИБЛИКОВЫЙ ЭКРАН

- Легко читаемый экран для работы на улице

АНТИБЛИКОВЫЙ



ONE-KEY

- Управление, отслеживание, безопасность.

ПРОСТОТА СОЗДАНИЯ ОТЧЕТОВ

- Функция «флажки» для выделения проблем в трубе.
 - Настраиваемые моменты «флажка» для удобного использования во время создания отчетов без клавиатуры.
- Для создания отчетов доступно отдельное программное обеспечение

ONE-KEY



ВИДЕО И ФОТО

- Запись видео и изображений для добавления в отчеты

МАРТ, 2021



S = SEWER
I = INSPECTION
M = MONITOR

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18SIM-0	4933471414	214 490

МАРТ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС 12В

- Производительность для всех приложений быстрой и ориентированной на обслуживание очистки с объемом бл.
- Те же характеристики, что и у M18 VC2
- Подходит для сухой и влажной уборки



F = FUEL
V = VACUUM
CL = CLEANER


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Компактная конструкция позволяет хранить в авто и тележке с возможностью штабелирования
- Организованное внутреннее хранилище аксессуаров
- Возможность подвешивания позволяет закрепить его на стене

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы двигателя
- Разработан, чтобы выдерживать типичные условия на стройплощадке
- Многократный и сменный фильтр HEPA

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12FVCL-0	4933478186	16 990

МАРТ, 2021

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИКРОРЕГУЛИРОВКА




ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИКРОРЕГУЛИРОВКА

- Для быстрого выравнивания

ВРАЩЕНИЕ ЛАЗЕРА НА 360°

- Самый универсальный зажим



ВРАЩЕНИЕ 360°



БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Для использования с лазерами USB или M12

МАГНИТЫ НА ВСЕХ СТОРОНАХ

- Для быстрой настройки

**REDLITHIUM
USB**

M12



**L = LASER
M = MOUNT
360 = 360 DEGREES**

БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ



САТ	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
LM360	4932478105	5 000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



M18 FUEL

ПЕРВОЕ АККУМУЛЯТОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

- Максимальная длина протяжки 72 м
- Протягивает кабель через 3 колена 90° диаметром 20 мм

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

- Сбалансированный хват
- Эргономичный дизайн
- Отсутствие утомительного ручного труда

ЭРГОНОМИКА



ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Протягивает кабель 5 x 1,5 мм², через кабель-канал M20, от одного аккумулятора M18™

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С РУЧНОЙ ПРОТЯЖКОЙ

- Питание для подачи и втягивания
- Автоматическая намотка кабеля → нет беспорядка на барабане
- Скорость и меньше утомляемости пользователя

СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ



ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СМЕНА БАРАБАНА

- Доступны разные кабельные барабаны для разных применений
- В стандартный комплект входит кабель 30 NC или 36 St
- Ассортимент аксессуаров для кабеля большой длины



F = FUEL
P = POWERED
F = FISH
T = TAPE
ST Set = STEEL SET

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 FPFT-202X 36mSt Set	4933471953	54 990

МАРТ, 2021



ПЛАТФОРМА

- Ленточная пила 12 В
- Более быстрый рез чем у конкурентов 18 В
- Единственная бесщеточная модель в своем классе



ЭРГОНОМИКА

- Самая легкая ленточная пила, с резом до 64 мм, на 1 кг легче конкурентов
- Управление одной рукой идеально подходит для работы над головой



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Встроенный защитный кожух полотна предотвращает любой доступ к полотну кроме рабочего зева
- Предохранительный спусковой механизм двойного действия предотвращает случайный запуск




F = FUEL
BS = BANDSAW
64 = 64 ММ

CAT	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
M12FBS64-0C	4933478440	29 990
M12FBS64-402C	4933478441	43 990



2021
КВАРТАЛ 2

ПОРТАТИВНОСТЬ



ОТЛИЧНАЯ ПОРТАТИВНОСТЬ

- Рукоятка и отверстие для подвешивания
- Небольшие размеры
- Лёгкость

КАЧЕСТВО ЗВУКА



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

- Полнодиапазонный динамик
- Самый громкий радиоприемник / динамик M12™
- Bluetooth 4.2 AM/FM



R = RADIO
C = CHARGER
DAB+ = DAB+

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. СОЗДАН ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

- Заряжает все аккумуляторы M12™
- Выход USB 2.0 Ач - для зарядки мобильных устройств
- IP54 класс защиты от влаги и пыли
- До 10 ч. работы от аккумулятора 2.0 Ач

ФУНКЦИИ



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12RCDAB+-0	4933472114	19 990

АПРЕЛЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Обеспечивает до 450 об/мин под нагрузкой
- До 50% больше оборотов в минуту по сравнению с текущими трещотками
- Момент затяжки - до 41 Нм
- Закручивание и откручивание 210 болтов (M8 x 30 мм) на одном заряде аккумулятора (2 Ач) за весь день работы

ЭРГОНОМИКА

Узкий
профиль



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Компактный размер при длине 26,7 см.
- Небольшой вес 0.8 кг (без аккумулятора)
- Головка того же размера, что и у щеточных трещоток
- Хорошо сбалансированный и удобный захват

СИСТЕМА



СИСТЕМА

- Расширяет существующий ассортимент трещоток
- Совместим со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами M12™



F = FUEL
H = HIGH-SPEED
I = IMPACT
R = RATCHET

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12FHIR14-0	4933478171	19 990
M12FHIR38-0	4933478172	20 490

ТОЧНОСТЬ

76M



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТЕВЫХ АНАЛОГОВ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью до 1000Вт
- 31000 об/мин для быстрой мягкой резки
- Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ отслеживает производительность и сохраняет мощность под нагрузкой

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ

- Кнопка макро-настройки для скорости
- Винт микро-настройки для точности

ДО 76 ПОГОННЫХ МЕТРОВ НА 1 ЗАРЯДЕ

- Целый день работы на 1 заряде
- Работает со всеми аккумуляторами M18™

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

- Светодиодная подсветка линии реза
- Контроль скорости от 10000 до 31000 об/мин
- Быстрый тормоз
- Сборник опилок
- Смещённая база (продаётся отдельно)
- Цанга 8 мм




**F = FUEL
T = TRIM
R = ROUTER
8 = 8 MM DIE**

ВРЕМЯ РАБОТЫ



МИКРО-НАСТРОЙКА



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 FTR8-0X	4933479073	-



M18 FUEL™ МАЛАЯ УШМ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

M18FSAG115X и M18FSAG125X

МАЙ, 2021

МОЩНОСТЬ



САМЫЙ МОЩНЫЙ SAG В СВОЕМ КЛАССЕ

- Производительность с аккумулятором HIGH OUTPUT™ на уровне сетевых 1200 Вт

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузки
- Защита от повторного пуска
- Антивибрационная боковая ручка

БЕЗОПАСНОСТЬ



FIXTEC

- Новая встроенная система FIXTEC™: гайка FIXTEC™ больше не требуется
- Безинструментальная смена диска

FIXTEC™



ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Более чем на 22 мм короче предыдущей модели
- Большая площадь для хвата

СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



ДОСТУПНА ТОЛЬКО С
ПОЛЗУНКОВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

F = FUEL
S = SMALL
A = ANGLE
G = GRINDER
125 = 125 MM
X = FIXTEC

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FSAG125X-0X	4933478428	20 990
M18FSAG125X-0	4933478701	18 990
M18FSAG115X-0	4933478772	17 990



M18 FUEL™ МАЛАЯ УШМ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ С ТОРМОЗОМ

M18FSAG125XB

МАЙ, 2021

МОЩНОСТЬ



САМАЯ МОЩНАЯ SAG В СВОЕМ КЛАССЕ

- Мощность с аккумулятором HIGH OUTPUT™ сравнима с сетевыми моделям мощностью 1200 Вт

БЫСТРАЯ ОСТАНОВКА

- Остановка диска за 2 секунды

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения и плавный пуск
- Антивибрационная боковая рукоятка

FIXTEC

- Новая встроенная система FIXTEC™ - гайка FIXTEC™ больше не требуется
- Безинструментальная замена диска

ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Более чем на 22 мм короче предыдущей модели
- Большая площадь для хвата

СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



ДОСТУПНА ТОЛЬКО С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

F = FUEL
 S = SMALL
 A = ANGLE
 G = GRINDER
 125 = 125 MM
 X = FIXTEC
 B = BREAK

ТОРМОЗ ДИСКА



БЕЗОПАСНОСТЬ



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FSAG125XB-0X	4933478429	29 990
M18FSAG125XB-502X	4933478430	43 990



M18 FUEL™ ONE-KEY™ МАЛАЯ УШМ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ С ТОРМОЗОМ

M18ONEFSAG125

МАЙ, 2021

МОЩНОСТЬ



САМАЯ МОЩНАЯ SAG В СВОЁМ КЛАССЕ

- Мощность с аккумулятором HIGH OUTPUT™ сравнима с сетевыми моделям мощностью 1200 Вт

ONE-KEY

- Инвентаризация, Отслеживание, Защита

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- RAPIDSTOP: Остановка диска за 2 секунды
- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения и плавный пуск
- Антивибрационная боковая рукоять

FIXTEC

- Новая встроенная система FIXTEC™ - гайка FIXTEC™ больше не требуется
- Безинструментальная замена диска

ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Более чем на 22 мм короче предыдущей модели
- Большая площадь для хвата



ДОСТУПНА С ЛОПАТОЧНЫМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ONE = ONE-KEY
 F = FUEL
 S = SMALL
 A = ANGLE
 G = GRINDER
 125 = 125 MM
 115 = 115 MM

ONE-KEY™



ТОРМОЗ ДИСКА



CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18ONEFSAG125XB-0X	4933478433	26 990
M18ONEFSAG125XPDB-0X	4933478434	26 990
M18ONEFSAG125XPDB-502X	4933478435	50 990



M18 FUEL™ МАЛАЯ УШМ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ С ТОРМОЗОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

M18FSAGV115 и M18FSAGV125

МАЙ, 2021

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (3500 – 8500 ОБ / мин)

- Скорость 1 - 3500 – Шлифовка и финишная обработка нержавеющей стали
- Скорость 2 - 4500 – Шлифовка нержавеющей стали и алюминия, удаление краски и ржавчины
- Скорость 3 - 6000 – Удаление краски и ржавчины
- Скорость 4 - 7500 – Шлифовка и финишная обработка
- Скорость 5 - 8500 – Черновая шлифовка и резка

САМАЯ МОЩНАЯ SAG В СВОЁМ КЛАССЕ

- Мощность с аккумулятором HIGH OUTPUT™ сравнима с сетевыми моделями 1200 Вт



ДОСТУПНА С ЛОПАТОЧНЫМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

F = FUEL
 S = SMALL
 A = ANGLE
 G = GRINDER
 125 = 125 MM
 V = VARIABLE SPEED

ТОРМОЗ ДИСКА



ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- RAPIDSTOP: Остановка диска за 2 секунды
- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения и плавный пуск
- Антивибрационная боковая рукоять

БЕЗОПАСНОСТЬ



FIXTEC

- Новая встроенная система FIXTEC™ - гайка FIXTEC™ больше не требуется
- Безинструментальная замена диска

ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Более чем на 22 мм короче предыдущей модели
- Большая площадь для хвата

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FSAGV125XB-0X	4933478436	26 990
M18FSAGV125XPDB-0X	4933478437	26 990
M18FSAGV115XPDB-0X	4933478773	25 990
M18FSAGV115XPDB-0	4933478774	23 990

2 РЕЖИМА СКОРОСТИ




2 РЕЖИМА СКОРОСТИ

- Первая в мире аккумуляторная прямошлифмашина для шин
- 2 режима скорости для развертывания и полировки
 - Режим 1 (развертывание): 1800 об / мин
 - Режим 2 (полировка): 3000 об / мин

МОЩНОСТЬ

- На 50% больше мощности, чем у пневматических конкурентов, при полировке и шлифовке
- Возможность выполнить около 10 ремонтов шин с помощью одной зарядки аккумулятора M12 2.0 Ач

МОЩНОСТЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 2-х скоростное управление
- Триггер с регулируемой скоростью
- Блокировка триггера
- Светодиодная подсветка

ФУНКЦИИ



F = FUEL
T = TYRE
B = BUFFER

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M12FTV-0	4933472215	19 990



ДО 27,000 ЛЮМЕНОВ ОСВЕЩЕНИЯ

- Светодиодная технология TRUEVIEW™ High Output
- Максимальная яркость: от аккумулятора – 20000 люменов, при работе от сети 27000 люменов
- Предназначена для освещения более 135 м² рабочей зоны
- Время работы 3 / 6 / 12 часов в режиме высокой/средней/низкой яркости
- Четыре регулируемых световых блока для освещения рабочего участка



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ 3.1 М ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

- Прочные колеса диаметром 20 см для повышенной проходимости на стройплощадке
- Небольшая масса 48 кг и низкий центр тяжести для удобной транспортировки
- Четыре быстросъемные ножки для дополнительной устойчивости на неровной местности
- Простая установка благодаря моторизованному выдвиганию мачты до 3,1 м высоты
- Встроенная функция зарядного устройства MX FUEL™ в режиме работы от сети
- ONE-KEY™ настройка, отслеживание, безопасность и управление



ВЫДЕРЖИТ ШТОРМ


- Предназначена для использования на открытом воздухе
- Выдерживает ветер 55 км / ч в полностью развернутом состоянии
- IP 56 степень защиты от пыли и воды



MXF = MX FUEL
T = TOWER
L = LIGHT

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
MXFTL-601	4933471844	406 900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



АККУМУЛЯТОРНОЕ РЕШЕНИЕ

- Фиксирует конструкционные / неструктурные глухие заклепки, включая алюминиевые, стальные, нержавеющей и медные, чтобы предоставить вам широкий спектр вариантов применения
- Диаметр заклепок от 2.4 до 7.9 мм как у стандартных, так и у больших размеров, что означает, что вы можете сделать больше с помощью одного инструмента и не тратить время на переключение между несколькими инструментами для повышения производительности.
- 590 заклепок 6.4 мм от одного заряда M18 2.0 Ач
- Установка заклёпки в одно нажатие
- Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую скорость, что означает, что работа будет выполняться быстрее

ИНОВАЦИОННЫ РЕШЕНИЯ



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ

- Интегрированная технология ONE-KEY™, предоставляющая пользователям полное управление инструментом
- Светодиодная подсветка - освещает рабочую поверхность для улучшения видимости



ONE = ONE-KEY
F = FUEL
P = POWERED
R = RIVET
T = TOOL

ПЛАТФОРМА



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА M18

- Аккумулятор M18™ подойдёт к более чем 165 различным продуктам данной платформы

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 ONEFPRT-0X	4933478601	59 990
M18 ONEFPRT-202X	4933478602	73 990


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Высокая производительность для легкой уборки обычного мусора на стройплощадке благодаря емкости объемом 9,5 литров
- >на 40% больше всасывания и на 25% больше воздушного потока, чем в Milwaukee M18 VC2

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Полная совместимость с системой PACKOUT™
- Подходит для сухой и влажной уборки
- Организованное внутреннее хранилище для аксессуаров

СРОК СЛУЖБЫ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок его службы
- Предназначен для работы на стройплощадке
- Многоразовый и сменный фильтр HEPA



F = FUEL
PO = PACKOUT
V = VACUUM
CL = CLEANER

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18 FPOVCL-0	4933478187	24 990

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- В 2 раза больше люмен по сравнению с первым поколением за счет светового потока высокой четкости TRUEVIEW™ 6000 люмен
- До 10 часов работы на батарее M18™ 8.0 Ач
- 100% увеличение производительности VS. M18™ HSAL
- 3 режима для оптимизации яркости и времени работы

АДАПТАЦИЯ

ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ 5 СЕК



АДАПТАЦИЯ

- Настройка 5 сек.,
- Подключаемый модуль переменного тока для встроенного зарядного устройства M18™
- 2.1A USB зарядка для телефонов и планшета
- Комфортная ручка для переноски фонаря

НАДЕЖНОСТЬ



НАДЕЖНОСТЬ

- ударопрочные усиленные ножки высотой 2м
- IP34: защита от воды и пыли



HO = HIGH OUTPUT
S = STANDING
A = AREA
L = LIGHT

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18HOSALC-0	4933478116	49 990



НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕНОВ С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB

IR HL450

МАЙ, 2021

450 ЛЮМЕНОВ TRUEVIEW™



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 450 люмен изображения высокой четкости TRUEVIEW™
- 5 режимов работы для оптимизации яркости и времени работы


АДАПТАЦИЯ

- При весе 99 грамм он обеспечивает удобство и простоту управления для конечного пользователя.
- Магнитная насадка для использования и хранения без помощи рук
Возможно использование на голове и на каске



IR = INTERNALLY RECHARGEABLE
H = HEAD
L = LIGHT
450 = 450 LUMENS

МАГНИТ



НАДЁЖНОСТЬ

- IP54: защита от воды и пыли
- Выдерживает падение с высоты 2м

НАДЁЖНОСТЬ



CAT	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
IR HL450	4933478587	6 990

БЕЗ ГАЗА



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Стабильно забивает гвозди заподлицо в твёрдую древесину
- Технология READY TO FIRE убирает время разгона
- Серийная стрельба для скорости
- 700 гвоздей на 1 заряде аккумулятора 5 Ач

ПОСТОЯННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ЛЁГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Не нужно менять газовый баллон
- Не требует прочистки
- Надёжность и долгий срок службы для самых требовательных пользователей

НУЛЕВОЕ ВРЕМЯ РАЗГОНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стреляет гвоздями от 50 до 90 мм
- Магазин 21° в соответствии с европейским стандартом



F = FUEL
F = FRAMING
N = NAILER
21 = 21 DEGREE MAGAZINE

CAT	Артикул	Цена с НДС, руб.
M18FFN21-0C	4933478993	-




ONE-KEY™ МЕТКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ АКТИВОВ С QR-КОДОМ (50 ШТ.)

AIDTM - 50

ИЮНЬ, 2021

НАДЕЖНОСТЬ



НАДЕЖНОСТЬ

- Качественный клеевой слой для максимально длительного удержания
- Подходит для всех поверхностей
- Стойкость к отслаиванию, разрыву, износостойкость и химическая стойкость

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ



ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ

- Работает с любым смартфоном, не требуется специального оборудования
- 2D-коды легче сканировать, чем традиционные штрих-коды
- Допускает сканирование с больших расстояний и под любыми углами
- Открывает инвентарный аудит для большего количества оборудования
- Сканирование идентификаторов активов делает перемещения быстрыми и легкими

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Местоположение обновляется при каждом сканировании
- При каждом сканировании обновляются дата и место «последнего посещения».
- Простая инвентаризация и выписка
- Быстрые полевые и складские аудиты



A = ASSET
ID = IDENTIFICATION
T = TAGS

CAT	АРТИКУЛ	ЦЕНА С НДС, РУБ.
AIDTM-50	4933473564	9 900



2021
КВАРТАЛ 3

ИЮЛЬ, 2021

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕРХУ И СНИЗУ




ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Более универсальная настройка
- Нижнее соединение в сочетании с адаптером 360° для лазерного нивелира

0.9 М – 1.8 М УДЛИНЕНИЕ

- Для легкой установки на любой высоте

ВЫСОТА ДО 1.8 М



38 СМ ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Для более быстрого выравнивания высоты

УСИЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Долговечность

ПРОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ПРОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА

- Для длительного срока эксплуатации



TRP = TRIPOD
180 = 180 CM

БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ



РАБОТА НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ

- Точная центровка до 50 метров

2 МАГНИТНЫЕ СТОРОНЫ И ЗАЖИМ

- Позволяют пользователям устанавливать устройство в любом месте



УДОБСТВО КРЕПЛЕНИЯ

2 МАГНИТНЫХ СТОРОНЫ И ЗАЖИМ



СВЕТОДИОДНАЯ И ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Лучшая в своем классе обратная связь для быстрой настройки и выравнивания

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

- Для условий рабочей площадки

L = LINE
L = LASER
D = DETECTOR
50 = 50 M

НАСТРОЙКА ЗВУКА



3-СТОРОННЯЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- Легко считывать положение с любой стороны

ТОЧНОСТЬ

- 1,5 мм / 3,0 мм точность



M18 FUEL™ МАЛАЯ ТОНКАЯ УШМ С ТОРМОЗОМ

M18FSAGF125

ИЮЛЬ, 2021

ТОНКАЯ



САМАЯ МОЩНАЯ МАЛАЯ ТОНКАЯ УШМ В СВОЁМ КЛАССЕ

- Плоская передняя часть для работы в углах до 43°
- Производительность сетевого инструмента 1200 Вт

RAPIDSTOP™

- Остановка диска менее чем за 2 секунды


БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузок
- Защита от случайного включения и плавный старт
- Антивибрационная боковая рукоятка

FIXTEC™

- Встроенная система FIXTEC™ → не требует гайки FIXTEC™
- Безинструментальная смена диска

СЪЁМНЫЙ ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ЭКРАН



**ДОСТУПНА С
ПОЛЗУНКОВЫМ И
ЛОПАТОЧНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

**F = FUEL
S = SMALL
A = ANGLE
G = GRINDER
F = FLATHEAD
125 = 125 MM**

МОЩНАЯ




БЕЗОПАСНАЯ



ИЮЛЬ, 2021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 310 люменов высокой четкости TRUEVIEW™
- Расстояние луча 100 м
- До 40 часов работы
- 5 режимов работы
- Сфокусированный / рассеянный свет
- Рассеянный + сфокусированный свет
- Рассеянный (высокий, средний, низкий)



АДАПТАЦИЯ



АДАПТАЦИЯ

- Искробезопасная выноска на ремешке
- Три метода крепления
- Ремешок с резинкой
- Нейлоновый ремешок
- Двойной замок
- Компактный, легкий дизайн
- 7 позиций наклона светового блока

НАДЕЖНОСТЬ



НАДЕЖНОСТЬ

- IP64: защита от атмосферных осадков и пыли
- Сертификация искробезопасности ATEX для зоны 0

I = INTRINSICALLY
S = SAFE
H = HEAD
L = LIGHT
LED = LIGHT-EMITTING DIOD



Nothing but HEAVY DUTY.™

MX FUEL™ БОЛЬШАЯ БАРАБАННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

MXF LSDP

МОЩНОСТЬ

**СРЕЗАЕТ
КОРНИ НА
РАССТОЯНИИ
ДО 60 м**

МОБИЛЬНОСТЬ



КОНТРОЛЬ



POWERTREDZ™ ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ЛЕСТНИЦЕ

- Машину 55 кг может поднимать по лестнице 1 человек
- Помогает поднимать / спускать по лестницам и загружать в фургон / выгружать из фургона
- Большие колёса повышают мобильность

СРЕЗАЕТ КОРНИ НА РАССТОЯНИИ ДО 60 М

- Максимальная мощность (до 60 м в трубах до 200 мм диаметром)
- Максимальная скорость вращения – 200 об/мин

ГРЯЗЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- Полностью закрытый барабан для тросика 30м – лучшая защита от грязи
- Слив внизу барабана для лёгкого удаления воды

ФУНКЦИИ

- CABLE-DRIVE™ автоматическая подача и смотка
- RAPID STOP™ быстро остановит тросик
- ONE KEY™ отслеживание, управление, безопасность
- Полная линейка из 9 наконечников подойдёт к 16 и 20 мм тросикам, благодаря единой универсальной системе коннекторов
- Нет риска поражения электрическим током благодаря аккумуляторному питанию

ИЮЛЬ, 2021



**MXF = MX FUEL
L = LARGE
S = SEWER
D = DRUM MACHINE
P = POWERTREDZ**



ФОНАРЬ 500 ЛЮМЕНОВ С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB

IR FL500

ИЮЛЬ, 2021




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 500 люмен освещения высокой четкости TRUEVIEW™
- Два режима для оптимизации яркости и времени работы

АДАПТАЦИЯ

- Диаграмма направленности луча Bulls-Eye для оптимизированного освещения на расстоянии и с близкого расстояния
- Диаграмма направленности луча Bulls-Eye для оптимизированного освещения на расстоянии и с близкого расстояния
- Реверсивный / съемный зажим для оптимального крепления



НАДЕЖНОСТЬ

- Класс защиты IP67 от влаги и пыли
- Выдерживает падение с высоты 2м.



IR = INTERNALLY RECHARGEABLE
F = FLOOD
L = LIGHT
500 LUMENS

АВГУСТ, 2021

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



ПОВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

- 100% Совместимость с существующими головками но улучшена скорость расширения за счёт нового дизайна головки
- До 20% выше скорость работы
- Повышенная скорость работы на больших диаметрах
- Повышенная скорость расширения на больших размерах
- На 4 секунды быстрее на расширение, по сравнению с M12PXP

СКОРОСТЬ РАБОТЫ



УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА

- Удобство работы в ограниченном пространстве
- Новый дизайн с крючком для ремня для надежного хранения
- Работа одной рукой
- Автоматический поворот головки

ТЕХНОЛОГИЯ FUEL™

- Бесщёточный мотор POWERSTATE™
- Лучшая в своем классе производительность

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОВОРОТ



ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Интеллектуальное управление аккумулятором
- 50+ расширений от аккумулятора 2.0 Ач



F = FUEL
P = PIPE
XP = EXPANDER



ФОНАРЬ 250 ЛЮМЕНОВ СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB

IR PL250

АВГУСТ, 2021

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ПЫЛИ



МОЩНОСТЬ

- 250 люменов освещения TRUEVIEW™ высокой чёткости
- 2 режима для контроля яркости и времени работы
- Луч 100 м для видимости на расстоянии

АДАПТАЦИЯ

- Лазерная указка для точности коммуникации на стройплощадке
- Прорезиненная зона для хвата зубами
- Съёмная клипса

ЗАЩИТА

- Степень защиты IP 67
- Противоударность 2 м

250 ЛЮМЕНОВ TRUEVIEW™



ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА



РЕЖИМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ВРЕМЯ РАБОТЫ
ЯРКИЙ	250	2 ч
ЭКОНОМИЧНЫЙ	50	8 ч

IR = INTERNALLY RECHARGEABLE
P = PEN
L = LIGHT
250 = 250 LUMENS

КОНТРОЛЬ




КОНТРОЛЬ

- 2-х скоростной механический переключатель позволяет пользователям оптимизировать скорость выдуваемого потока воздуха
- Триггер с регулируемой скоростью дает пользователям больший контроль над направлением материалов в нужное место
- Блокировка кнопки включения снижает утомляемость пользователя

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Значительно сокращает время, затрачиваемое на уборку
- Прорезиненная насадка легко убирает мусор в труднодоступных местах
- 175 м³ / ч / 42,8 км / ч

ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



НАБОР ФУНКЦИЙ

- Конструкция осевого вентилятора
- 2-х скоростной механический переключатель
- Блокировка кнопки включения
- Выключатель с регулировкой скорости
- Насадка-удлиннитель
- Резиновая насадка

M12™



СОВМЕСТИМОСТЬ

- Совместим со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами M12



B = BRUSHED
BL = BLOWER



2021
КВАРТАЛ 4



M18 FUEL™ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ 3/8" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ


M18 FMTIW2F38

ОКТАБРЬ, 2021



F = FUEL
MT = MID-TORQUE
I = IMPACT
W = WRENCH
2 = 2nd GENERATION
F = FRICTION RING
38 = 3/8 INCH


скорость



БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

- Превосходная производительность и крутящий момент 813 Нм на срыв
- Крутящий момент на заворачивание 745 Нм позволит Вам осуществлять все типичные для данной категории применения
- Новый двигатель POWESTATETM – это большая мощность и скорость и больший срок службы

производительность



КОМПАКТНЫЙ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

- Длина всего 152 мм (на 11%< чем у первого поколения) позволит работать в ограниченном пространстве
- Масса без аккумулятора всего 1.6 кг

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™

- Улучшенный контроль температуры для работы без падения мощности и большей продуктивности

КОМПАКТНОСТЬ



4-РЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DRIVE CONTROL™

- Крутящий момент настраивается под применение для скорости и качества работы

УЛУЧШЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

- Новая безтеневая подсветка в 3 раза ярче старой, что обеспечит лучшую видимость

Nothing but HEAVY DUTY.™



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ 7/16" HEX С ONE-KEY™

M18 ONEFH1WH716

ОКТАБРЬ, 2021


БЫСТРАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ



БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ГАЙКОВЁРТ 7/16" Hex

- Крутящий момент при сверлении - 1016 Нм
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ и новый механизм увеличат скорость работы на 30% и повысят производительность
- Идеально подойдёт для сверления отверстий больших диаметров и заворачивания стяжек в древесину

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ONE-KEY™

- ONE-KEY™ позволит настраивать, отслеживать и управлять вашим инструментом
- Можно сохранить до 4 настроек инструмента или заблокировать его в случае кражи

ONE-KEY



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™

- Улучшенный контроль температуры для работы без падения мощности и большей продуктивности

БЫСТРАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ

- Патрон QUICK-LOCK™ для быстрой смены оснастки



ONE = ONE-KEY
F = FUEL
H = HIGH-TORQUE
I = IMPACT
W = WRENCH
H = HEX
716 = 7/16 INCH



FORCE LOGIC™ XL БЕСЩЁТОЧНЫЙ ОПРЕССОВЩИК

Nothing but HEAVY DUTY.™

M18™ VLHPTXL

ОКТАБРЬ, 2021

FORCE LOGIC™ XL БЕСЩЁТОЧНЫЙ ОПРЕССОВЩИК

- Максимальная обжимная способность 108 мм по металлу и 110 мм по пластику
- Сила обжима 32 кН
- Обслуживание 1 раз в 50000 обжимов или 1 раз в 2 года

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Большая длина хода повышает обжимную способность
- Стальная труба Viega Megapress до 4" (114,3 мм)
- Обжимает Geberit Mapress размером 64, 67, 76.1, 88.9, 108 мм

ДО 255 ОБЖИМОВ НА 1 ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 2 АЧ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПРЕССОВЩИК

- Индикатор силы обжима
- Автоматический цикл обжима
- Сервисный индикатор предупредит заранее о необходимости обслуживания

СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛЕЩАМИ

- Регулируемая длина хода для клещей M18/XL (40/80 мм)
- Совместим со всеми клещами M18
- Совместим с большинством конкурентских клещей 32 кН

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ХОДА



БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛЕЩАМИ M18



BL = BRUSHLESS
H = HYDRAULIC
PT = PRESS TOOL
XL = XL

ОКТАБРЬ, 2021

ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ



ЛЁГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Первый полностью складной трубный стенд для лёгкости хранения и транспортировки
- Лёгкая настройка высоты на задней ножке

ЛЁГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ




ДЛЯ РАБОТЫ С ТРУБАМИ ДО 6"/150ММ

- Можно зажимать разные материалы: трубы, шпильки с резьбой, железные уголки итд
- Дополнительный винт для настройки уровня и стабилизации стенда с материалом



M = MILWAUKEE
P = PIPE
S = STAND

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ

- Неопреновые клещи > мягкие материалы.
- Клещи из нержавеющей стали > твёрдые материалы
- Съёмная полка > место для хранения под стендом
- Сменные клещи

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

**МОДУЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**

МОЩНОСТЬ

**МОЩНОСТЬ
ДЛЯ РАБОТЫ
С БЕТОНОМ**

ЭРГОНОМИКА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 10800 вибраций в минуты для работы с бетоном
- Валы 2 м – 6 м / головки 25 мм – 63 мм

ЭРГОНОМИКА / КОМФОРТ


- Масса <15 кг
- Тихая работа
- Беспроводной пульт управления для работы с длинным валом
- Не нужен бензин и генератор -> нулевые выбросы
- Низкое воздействие вибрации на оператора

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Модульная конструкция позволяет переключаться между ранцевым и стационарным режимом
- Система MX FUEL™: аккумуляторы подойдут к другим средствам малой механизации
- В комплекте адаптер для валов и головок Wacker Neuson

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

- ONE-KEY™ - отслеживание и управление



**BP = BACKPACK
C = CONCRETE
V = VIBRATOR**

СРОК СЛУЖБЫ В ГАРАЖЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 1200 люменов освещения TRUEVIEW™ высокой чёткости
- 3 режима для контроля яркости и времени работы
- До 8 часов работы на 1 заряде аккумулятора M12™

АДАПТАЦИЯ

- Полное покрытие применений по освещению под рамой
- Вращающееся плечо и световой блок для лучшего контроля луча
- Магнитное плечо для хранения болтов


ЗАЩИТА

- Выдерживает воздействие большинства химикатов встречающихся в автомастерских
- Степень защиты IP 54
- Противоударность 2 м

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ



МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЛТОВ



UC = UNDER CARRIAGE
L = LIGHT

ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Включение пылесоса нажатием кнопки пульта убирает необходимость в хождении до инструмента и обратно
- Подключение по Bluetooth менее чем за 3 секунды
- Светодиодный индикатор подключения и работы



**R = REMOTE
C = CONTROL
S = SOCKET**



**R = REMOTE
CO = CONTROLLER**

РАЗМЕР

РАЗМЕР

- Пульт маленький и лёгкий для работы в разных условиях
- Клипса и ремешок для транспортировки

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Можно использовать с аккумуляторным инструментом использующим сетевой пылесос
- Клипса для крепления на ремне и регулируемый ремешок

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ТОРМОЗ ДИСКА



< 3.5 sec

ONE-KEY™



НИЗКАЯ МАССА



МОЩНОСТЬ ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ

- УШМ 18 вольт с производительностью аналогичной сетевой УШМ 2000 Вт
- 6600 об/мин для большей скорости резки и шлифовки

ЛЁГКОСТЬ

- Масса как у нынешней модели → 5.4кг

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от обратного удара
- Защита от перегрузок
- Защита от случайного включения
- Антивибрационная боковая рукоятка

ФУНКЦИИ

- ONE-KEY™: управление оборудованием, отслеживание, безопасность
- RAPIDSTOP™: остановка диска менее чем за 3.5 секунды
- Встроенная система FIXTEC™ → не требует гайки FIXTEC™
- Безинструментальная смена диска
- Кожух для резки и возможность прямого подключения кожуха для шлифовки



F = FUEL
L = LARGE
A = ANGLE
G = GRINDER
230 = 230 MM
X = FIXTEC
PD = PADDLE SWITCH
B = BREAK



M12™ ТРУБОРЕЗ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Nothing but HEAVY DUTY.™

M12PCSS

НОЯБРЬ, 2021

БЫСТРЫЙ РЕЗ



ПЕРВЫЙ В МИРЕ РУЧНОЙ ТРУБОРЕЗ 12 ВОЛЬТ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Режет трубы 12, 15, 18, 22 и 28 мм из стали, нержавеющей стали и меди

ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ГИБКОСТЬ

- Запатентованный механизм позволит резать трубы в 40 мм от стены

БЫСТРЫЙ РЕЗ

- Автоматическая подстройка под диаметр трубы для быстрых резов в любом материале (28 мм нержавеющей стали за 30 секунд)



P = PIPE
C = CUTTER
S = STAINLESS
S = STEEL

СИСТЕМА M12™



ГИБКОСТЬ

